

Vybudování IS DMVS

Popis služby R42 – Služba pro editaci obsahu PSPI

pro verzi 1.18.2

Historie změn dokumentu

Verze	Datum	Autor	Změny
Design		ACE	

Obsah

1	R42 Služba pro editaci obsahu PSPI	3
1.1	Charakteristika služby	3
1.2	Historie změn služby	3
1.3	Detailní popis služby	4
1.3.1	Zpracování editace	4
1.4	Operace služby	6
1.4.1	editujObsahPspi	6
1.4.2	ctiVysledekEditujObsahPspi	9
1.5	Varovná hlášení a chyby	13
1.6	Odkazy na další dokumenty	14

1 R42 Služba pro editaci obsahu PSPI

1.1 Charakteristika služby

Skupina	Plánované stavební práce
Kód služby	R42
Business název služby	Služba pro editaci obsahu PSPI
Název služby	R42EditaceObsahuPspi
Stručný popis služby	Webová služba IS DMVS umožňující oprávněným budoucím stavebníkům nebo jejich editorům nahrávat a měnit obsah PSPI prostřednictvím JVF DTM.
Poskytuje	IS DMVS
Užívá (volá)	Subjekt v registru budoucích stavebníků
Typ služby	WS asynchronní
Verze služby	1
Platnost od	-
Platnost do	-
Stav služby	Design
Nahrazena službou	-
Nahrazuje službu	-

1.2 Historie změn služby

Verze služby	Aktuální stav verze	Publikovaná v produkčním prostředí		Publikovaná v integračním prostředí		Popis změn oproti předchozí verzi
		Od	Do	Od	Do	
1	Design			16.6.2026		

1.3 Detailní popis služby

Webová služba *R42EditaceObsahuPspi* je určena pro evidenci a aktualizaci datových podkladů připravovaných staveb infrastruktury v rámci IS DMVS. Služba je určena pro budoucí stavebníky nebo jejich editory, kteří jsou registrováni v IS DMVS.

Služba podporuje asynchronní zpracování, které je rozděleno do dvou základních operací:

editujObsahPspi – slouží k vložení nebo úpravě obsahu PSPI formou souborů ve formátu JVF DTM.

ctiVysledekEditujObsahPspi – umožňuje volajícímu zjistit výsledek zpracování předchozího požadavku, včetně získání výstupního JVF.

Služba podporuje notifikace výsledků zpracování prostřednictvím e-mailu nebo služby *R29Callback*.

Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Editaci prvků PSPI může webovou službou zaslat pouze subjekt registrovaný v IS DMVS v registru budoucích stavebníků. V případě založení požadavku pověřeným subjektem (editorem) bude zasílán callback (službou *R29Callback*) na URL obou subjektů (budoucího stavebníka a editora).

Autorizace

Úspěšné volání služby proběhne pouze tehdy, pokud existuje v registru budoucích stavebníků osoba se stejným číslem autentizačního certifikátu, jako byl zaslán v hlavičce volání a certifikát je platný. Subjekt může spravovat pouze vlastní PSPI nebo PSPI stavebníků, kterých je editorem.

1.3.1 Zpracování editace

Při **předání požadavku** na editaci operací *editujObsahPspi* je provedena kontrola při volání služby (kontrola základních náležitostí a vyplnění vstupních parametrů). Pokud je prvotní kontrola úspěšná, požadavek je přijat a potvrzení je vráceno v synchronní odpovědi. Následně dochází k **validaci JVF souborů**. Pokud editace projde JVF kontrolou je přijata ke zpracování. Následně dochází **ke zpracování editace**, kdy může být editace provedena, zamítnuta, nebo může při zpracování dojít k chybě.

1. Předání požadavku

Po odeslání požadavku na editaci operací *editujObsahPspi* je provedena kontrola při volání služby. Pravidla kontroly jsou popsána v kapitole popisující operaci *editujObsahPspi*. Pokud volání splňuje podstatné náležitosti, požadavek je přijat a potvrzení je vráceno v synchronní odpovědi společně s ID požadavku. V opačném případě je vrácena chyba.

2. Validace JVF souborů

Po přijetí požadavku následuje kontrola JVF, respektive kontrola všech předaných změnových souborů. Kontrola zjišťuje, zda přiložený ZIP obsahuje právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml. a zda je předaný soubor validní vůči aktuálnímu XSD. V případě vložení jednoho

správného a jednoho chybného souboru je celá editace zrušena s chybou. Pokud validace proběhne v pořádku, je požadavek předán ke zpracování, v opačném případě je vrácena chyba.

3. Zpracování editace

Po přijetí ke zpracování je provedena kontrola obsahu před zápisem. Ve změnovém souboru jsou prováděny kontroly:

1. Kontrola neočekávaných elementů
2. Kontrola kontextu v JVF – Povolené kontexty Ins, Upd, Del
3. Kontrola povolené skupiny prvků
4. Atributové kontroly
 - V případě Upd nebo Del musí být vyplněné ID objektu
 - V případě Ins musí být vyplněné externí ID a dva objekty nesmí mít stejné externí ID
5. Kontroly geometrie
 - V případě Ins nebo Upd, pokud je vyplněna geometrie, typ musí být polygon nebo multipolygon.
 - Geometrie musí být složena z linií (nikoliv křivek).
 - Dimenze geometrie musí být 2 (2D).
 - Souřadnice nesmí být uvedeny s přesností vyšší než cm (max dvě desetinná místa).
 - Souřadnice musí být ve vymezeném prostoru xmin=-904685, xmax=-431627, ymin=-1227296, ymax=-935134
 - Geometrie musí být validní (self intersection apod.).
 - Plocha geometrie nesmí být < 0.05m².
 - Geometrie nesmí mít více než 50000 lomových bodů (stejně jako u částí DTI).
 - Geometrie musí být uvnitř hranic ČR s bufferem 500 m (stejně jako u částí DTI).
 - V případě nevalidního XML oproti XSD dojde k odmítnutí na úrovni požadavku s příslušným chybovým hlášením, stejně jako u editace DTI. V případě ostatních chyb dojde k vygenerování chybového reportu v rámci výstupního souboru JVF.

Po zpracování může editace nabývat dvou výsledků:

Provedena: Všechny kontroly proběhly v pořádku a data byla zapsána. Na výstupu je vráceno potvrzení a výstupní soubor s páry ID externí (zadané stavebníkem) a ID IS DMVS (vygenerované při zpracování editace).

Zamítnuta: V průběhu zpracování došlo k objevení chyby v obsahu. Na výstupu je vrácen výstupní soubor obsahující chybová hlášení.

1.4 Operace služby

1.4.1 editujObsahPspi

Tato operace slouží k přijetí požadavku na editaci PSPI. Subjekt pomocí této operace předává IS DMVS podklady pro změnu PSPI (změnový JVF soubor). Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrátí operace webové služby ID požadavku. Po přijetí požadavku službou proběhne ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF. V případě, že se jedná o nevalidní JVF, vrátí druhá operace služby *ctiVysledekEditujObsahPspi* v odpovědi chybu. Pokud ověření proběhne úspěšně, IS DMVS editaci zpracuje.

Vstupní údaje

Vstupní zpráva *EditujObsahPspi* obsahuje:

- *pspi* – identifikátor připravované stavby infrastruktury, která je editována,
- *budouciStavebnik* – identifikátor subjektu budoucího stavebníka,
- *notifikacniEmail* – nepovinný e-mail pro zaslání výsledku zpracování,
- *zmenoveSoubory* – seznam ZIP souborů, které obsahují změnový soubor JVF DTM (*.jvf.xml),
- *identifikaceZmeny* – vlastní označení změny,
- *popis* – nepovinný doplňující text.

Příložený soubor ZIP musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml. Základní principy přenosu souborů jsou popsány v dokumentu CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf v kapitole 2.2 Přenos souborů.

Výstupní údaje

Odpověď operace *EditujObsahPspiOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby vyplnění vstupních parametrů. Dále jsou provedeny kontroly:

- Předané soubory nesmí mít totožné názvy.
- V případě volání služby jiným subjektem než tím uvedeným v těle požadavku, musí být volající subjekt editorem PSPI subjektu uvedeného v těle požadavku.
- Editovaná PSPI nesmí být neaktivní.

Příklad volání služby – editace přijata

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Pspi:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:EditujObsahPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadostidc0ec524-d984-40c4-bbcc-8c6a28dc1ffd</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:BudouciStavebnik>
          <urn2:Id>SUBJ-00000204</urn2:Id>
        </urn:BudouciStavebnik>
        <urn:Pspi>
          <urn3:Id>PSPI-00000401</urn3:Id>
        </urn:Pspi>
        <urn:ZmenoveSoubory>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <urn:ZmenovySoubor>
            <urn4:Obsah>cid:738013948422</urn4:Obsah>
            <urn4:Nazev>ukazka_PSPI_import.jvf.zip</urn4:Nazev>
          </urn:ZmenovySoubor>
        </urn:ZmenoveSoubory>
      </urn:Data>
    </urn:EditujObsahPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

```
<urn:IdentifikaceZmeny>test</urn:IdentifikaceZmeny>
<!--Optional:-->
<urn:Popis>testovací popis</urn:Popis>
<!--Optional:-->
<urn:NotifikacniEmail>test@test.cz</urn:NotifikacniEmail>
</urn:Data>
</urn:EditujObsahPspi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi – editace přijata

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns81:EditujObsahPspiOdpoved
xmlns:ns81="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:ns50="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns77="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Messages:v1">
      <ns50:Hlavicka>
        <ns50:UidOdpovedi>862aba48-39a2-4fe0-85bf-d4a5023ad154</ns50:UidOdpovedi>
        <ns50:Vysledek stav="Prijato">
          <ns50:UidZadosti>dc0ec524-d984-40c4-bbcc-8c6a28dc1ffd</ns50:UidZadosti>
          <ns50:Hlaseni>
            <ns50:Hlaseni kod="1010" typ="Informace">
              <ns50:Zprava>Požadavek byl přijat ke zpracování</ns50:Zprava>
            </ns50:Hlaseni>
          </ns50:Hlaseni>
        </ns50:Vysledek>
      </ns50:Hlavicka>
      <ns77:Data>
        <ns50:IdPozadavku>3a32b79e-6452-403e-a126-731614640a7d</ns50:IdPozadavku>
      </ns77:Data>
    </ns81:EditujObsahPspiOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Příklad volání služby – editace nepřijata - více změnových souborů se shodným názvem

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Pspi:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:EditujObsahPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>1b304cec-3e8b-4572-a29c-8ac6ae9ab099</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:BudouciStavebnik>
          <urn2:Id>SUBJ-00000204</urn2:Id>
        </urn:BudouciStavebnik>
        <urn:Pspi>
          <urn3:Id>PSPI-00000401</urn3:Id>
        </urn:Pspi>
        <urn:ZmenoveSoubory>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <urn:ZmenovySoubor>
            <urn4:Obsah>cid:585749246415</urn4:Obsah>
            <urn4:Nazev>ukazka_PSPI_import.jvf.zip</urn4:Nazev>
          </urn:ZmenovySoubor>
        </urn:ZmenoveSoubory>
      </urn:Data>
    </urn:EditujObsahPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</urn:ZmenovySoubor>
<urn:ZmenovySoubor>
  <urn4:Obsah>cid:1053461654674</urn4:Obsah>
  <urn4:Nazev>ukazka_PSPI_import.jvf.zip</urn4:Nazev>
</urn:ZmenovySoubor>
</urn:ZmenoveSoubory>
<urn:IdentifikaceZmeny>test</urn:IdentifikaceZmeny>
<!--Optional:-->
<urn:Popis>testovací popis</urn:Popis>
<!--Optional:-->
<urn:NotifikacniEmail>test@test.cz</urn:NotifikacniEmail>
</urn:Data>
</urn:EditujObsahPspi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi – editace nepřijata - více změnových souborů se shodným názvem

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns81:EditujObsahPspiOdpoved
      xmlns:ns81="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
      xmlns:ns50="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1">
      <ns50:Hlavicka>
        <ns50:UidOdpovedi>aa99f2af-d54c-46b7-8a11-b44c54fbf310</ns50:UidOdpovedi>
        <ns50:Vysledek stav="Chyba">
          <ns50:UidZadosti>1b304cec-3e8b-4572-a29c-8ac6ae9ab099</ns50:UidZadosti>
          <ns50:Hlaseni>
            <ns50:Hlaseni kod="4100" typ="Chyba">
              <ns50:Zprava>Chybné vstupní parametry</ns50:Zprava>
              <ns50:Detail>Duplicitní název změnového souboru
'ukazka_PSPI_import.jvf.zip'</ns50:Detail>
            </ns50:Hlaseni>
          </ns50:Hlaseni>
        </ns50:Vysledek>
      </ns50:Hlavicka>
    </ns81:EditujObsahPspiOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
```

1.4.2 *ctiVysledekEditujObsahPspi*

Autor editace obsahu PSPI zavolá operaci *ctiVysledekEditujObsahPspi* a jako vstupní parametr uvede ID požadavku vrácené v odpovědi *EditujObsahPspiOdpoved* operace *editujObsahPspi*. Operace vrátí stav požadavku, a v případě již zpracované editace výsledek zpracování.

Vstupní údaje


Vstupní zpráva operace *CtiVysledekEditujObsahPspi* obsahuje v těle volání ID požadavku na editaci obsahu PSPI.

Výstupní údaje

Odpověď operace *CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved* vrací v hlavičce celkový stav požadavku, který se odvíjí od stavu zpracování editace obsahu PSPI. V těle odpovědi je vždy vráceno ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS).

Pokud je stav zpracování požadavku roven hodnotě „Zpracovano“ jsou navíc v těle odpovědi vráceny:

- *typVysledku* (EditaceZamitnuta, EditaceProvedena),
- *vystupniSoubor* - ZIP s výstupním souborem (report/chybový soubor).



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění, a kontrola existence požadavku podle zadaného ID.

Příklad volání služby – editace provedena

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
  xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
  xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Messages:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:CtiVysledekEditujObsahuPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>4be33c6f-50d4-4d9d-a6b4-2d81919a6088</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn2:Data>
        <urn1:IdPozadavku>88848b79-8cda-4c4b-a486-941dd035145b</urn1:IdPozadavku>
      </urn2:Data>
    </urn:CtiVysledekEditujObsahuPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Příklad odpovědi – editace provedena

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns81:CtiVysledekEditujObsahuPspiOdpoved
      xmlns:ns81="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
      xmlns:ns50="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
      xmlns:ns13="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
      <ns50:Hlavicka>
        <ns50:UidOdpovedi>4058bbaa-9023-4596-9c97-1ec366f7f754</ns50:UidOdpovedi>
        <ns50:Vysledek stav="Zpracovano">
  
```

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

```

<ns50:UidZadosti>4be33c6f-50d4-4d9d-a6b4-2d81919a6088</ns50:UidZadosti>
<ns50:Hlaseni>
  <ns50:Hlaseni kod="1030" typ="Informace">
    <ns50:Zprava>Zpracování požadavku bylo úspěšně dokončeno</ns50:Zprava>
  </ns50:Hlaseni>
</ns50:Hlaseni>
</ns50:Vysledek>
</ns50:Hlavicka>
<ns81:Data>
  <ns81:IdPodani>EPSPI-CD6C5D26-46A0-424F-A2A5-6D281030BFA3</ns81:IdPodani>
  <ns81:Vysledek>
    <ns81:TypVysledku>EditaceProvedena</ns81:TypVysledku>
    <ns81:VystupniSoubor>
      <ns13:Obsah>
        <xop:Include href="cid:7b15e621-6de2-4e8f-a705-3e46a1efb46e%40null"
xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
      </ns13:Obsah>
      <ns13:Nazev>EPSPI-CD6C5D26-46A0-424F-A2A5-6D281030BFA3-
vystup.jvf.zip</ns13:Nazev>
      <ns13:Velikost>481</ns13:Velikost>
      <ns13:KontrolniSoucet>SHA-
256=b68c7156ae76288c2af50d7c3318ac7f5dee501482876388fd176b2a94c27b07</ns13:KontrolniSoucet>
    </ns81:VystupniSoubor>
  </ns81:Vysledek>
</ns81:Data>
</ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Příklad volání služby – editace zamítnuta

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Messages:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:CtiVysledekEditujObsahPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>c2541d65-57f6-457a-b5aa-baea63608e29</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn2:Data>
        <urn1:IdPozadavku>432edbf4-f578-4490-a0ed-e6afc9225a44</urn1:IdPozadavku>
      </urn2:Data>
    </urn:CtiVysledekEditujObsahPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Příklad odpovědi – editace zamítnuta

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved
      xmlns:ns81="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
      xmlns:ns50="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
      xmlns:ns13="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
      <ns50:Hlavicka>
        <ns50:UidOdpovedi>dlea983d-4579-4843-9da0-ba2fe5a6fd71</ns50:UidOdpovedi>
        <ns50:Vysledek stav="Zpracovano">
          <ns50:UidZadosti>c2541d65-57f6-457a-b5aa-baea63608e29</ns50:UidZadosti>
          <ns50:Hlaseni>
            <ns50:Hlaseni kod="1030" typ="Informace">
              <ns50:Zprava>Zpracování požadavku bylo úspěšně dokončeno</ns50:Zprava>
            </ns50:Hlaseni>
          </ns50:Hlaseni>
        </ns50:Vysledek>
      </ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>

```

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

```

        </ns50:Vysledek>
    </ns50:Hlavicka>
    <ns81:Data>
        <ns81:IdPodani>EPSPI-F205082B-CCF4-4209-A903-C89889559D4A</ns81:IdPodani>
        <ns81:Vysledek>
            <ns81:TypVysledku>EditaceZamitnuta</ns81:TypVysledku>
            <ns81:VystupniSoubor>
                <ns13:Obsah>
                    <xop:Include href="cid:02fba352-ab4c-4498-ad3f-dc27b85acc94%40null"
xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
                        </ns13:Obsah>
                        <ns13:Nazev>EPSPI-F205082B-CCF4-4209-A903-C89889559D4A-
vystup.jvf.zip</ns13:Nazev>
                        <ns13:Velikost>707</ns13:Velikost>
                        <ns13:KontrolniSoucet>SHA-
256=6a909811b0c32f650213eaaee53682e890d865a2941c39dc3c5ff43025deb149</ns13:KontrolniSoucet>
                    </ns81:VystupniSoubor>
                </ns81:Vysledek>
            </ns81:Data>
        </ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Příklad volání služby – chyba při validaci JVF

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:Messages:v1">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <urn:CtiVysledekEditujObsahPspi>
            <urn1:Hlavicka>
                <urn1:UidZadosti>0f9bda49-1222-40a6-919b-0ae3f1cac461</urn1:UidZadosti>
            </urn1:Hlavicka>
            <urn2:Data>
                <urn1:IdPozadavku>c0d14450-3d23-4535-99dd-6d78d6c53010</urn1:IdPozadavku>
            </urn2:Data>
        </urn:CtiVysledekEditujObsahPspi>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Příklad odpovědi – chyba při validaci JVF

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved
xmlns:ns81="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R42EditaceObsahuPspi:v1"
xmlns:ns50="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1">
            <ns50:Hlavicka>
                <ns50:UidOdpovedi>fbbfedf7-00cb-4a88-9beb-7fffc473919d</ns50:UidOdpovedi>
                <ns50:Vysledek stav="Chyba">
                    <ns50:UidZadosti>0f9bda49-1222-40a6-919b-0ae3f1cac461</ns50:UidZadosti>
                    <ns50:Hlaseni>
                        <ns50:Hlaseni kod="4100" typ="Chyba">
                            <ns50:Zprava>Chybné vstupní parametry</ns50:Zprava>
                            <ns50:Detail>
                                Obsah JVF není validní: cvc-elt.5.2.2.2.2: The value 'elektrická síť -
plánovaná stavba' of element 'ObjektovyTypNazev' does not match the {value constraint} value
'elektrická síť - plánovaná stavba'.
                            </ns50:Detail>
                        </ns50:Hlaseni>
                    </ns50:Hlaseni>
                </ns50:Vysledek>
            </ns50:Hlavicka>
        </ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

```
<ns81:Data>
  <ns81:IdPodani>EPSPI-CCCDD79-B837-4058-A767-006AD9501236</ns81:IdPodani>
</ns81:Data>
</ns81:CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.5 Varovná hlášení a chyby

Operace	Stav	Kód	Zprava	Detail zprávy
editujObsahPspi	Chyba	5000	Při zpracování požadavku došlo k neznámé chybě	x
editujObsahPspi	Chyba	3200	Nemáte oprávnění k provedení požadované akce	x
editujObsahPspi	Chyba	4100	Chybné vstupní parametry	Velikost nahrávaného souboru %název souboru% je příliš velká.
editujObsahPspi	Chyba	4100	Chybné vstupní parametry	Duplicitní název změnového souboru %název souboru%
editujObsahPspi	Chyba	4500	Neočekávaný stav	Při nahrávání souboru %název souboru% na úložiště došlo k chybě.
ctiVysledekEditujObsahPspi	Chyba	4100	Chybné vstupní parametry	ZIP archiv musí obsahovat právě jeden soubor, a to JVF jako XML soubor (*.jvf.xml).
ctiVysledekEditujObsahPspi	Chyba	4100	Chybné vstupní parametry	Obsah JVF není validní: %popis chyby
ctiVysledekEditujObsahPspi	Chyba	4000	Neznámý požadavek	Požadavek s identifikátorem %idPozadavku% neexistuje.

1.6 Odkazy na další dokumenty

WSDL služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/wsdl/R42EditaceObsahuPspi/R42EditaceObsahuPspi-v1.wsdl

XSD služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/CtiVysledekEditujObsahPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/CtiVysledekEditujObsahPspiOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/CtiVysledekEditujObsahPspiOdpovedData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/EditujObsahPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/EditujObsahPspiData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/EditujObsahPspiOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/R42EditaceObsahuPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/TypVysledkuEditaceObsahuPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R42EditaceObsahuPspi/VysledekEditaceObsahuPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/Pspi/VystupniSouborPspi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/Pspi/ZmenovySouborPspiVstup-v1.xsd

Dokument obsahující základní principy chování služeb a společné prvky služeb:

CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf