Vybudování IS DMVS

Popis služby R17 – Služba pro evidenci výsledku editace obsahu

pro verzi 2.0.2

Historie změn dokumentu

Verze	Datum	Autor	Změny
1	14.9.2022	ACE	
2	23.3.2023	ACE	Úprava operace služby (potvrdZapracovatelnostGad) Změna příkladů volání služby kvůli změně souborů na vstupu služby
3	29.5.2023	ACE	Změna příkladu volání služby kvůli změně formátu ID podání

4	26.6.2023	ACE	Změna popisu vstupních údajů operace potvrdZapracovatelnostGad
5	10.1.2024	ACE	Přejmenování první operace a doplnění dalších operací. Úprava předávání souborů na vstupu služby. Přejmenování UOZI na AZI.
6	15.3.2024	ACE	Úprava kontroly souborů na vstupu operací potvrdZapracovatelnostGad*.

Obsah

1 R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu Charakteristika služby 3
1.1 Charakteristika služby 3
1.2 Historie změn služby 3
1.3 Detailní popis služby 4
1.4 Operace služby 5
1.4.1 potvrdZapracovatelnostGadAzi 5
1.4.2 potvrdZapracovatelnostGadDtmk 7
1.4.3 potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps 9
1.4.4 potvrdZapracovatelnostGadVsp 11
1.5 Varovná hlášení a chyby 14
1.6 Odkazy na další dokumenty 14

1 R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu Charakteristika služby

1.1 Charakteristika služby

Skupina	Předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS
Kód služby	R17
Business název služby	Služba pro evidenci výsledku editace obsahu DTM
Název služby	R17PotvrzeniZapracovatelnostiPodkladuGad
Stručný popis služby	Služba umožňuje zaslat výsledky zpracování dříve zaslané geodetické aktualizační dokumentace DTM, tj. že je zapracovatelná, ale v případě, že není, může přijmout i další informace o stavu zpracování.
Poskytuje	IS DMVS
Užívá (volá)	IS DTMK
Typ služby	WS synchronní
Verze služby	1
Platnost od	-
Platnost do	-
Stav služby	Produkce
Nahrazena službou	-
Nahrazuje službu	-

1.2 Historie změn služby

Verze služby	**Aktuální stav verze**	**Publikovaná v produkčním prostředí**		**Publikovaná v integračním prostředí**		**Popis změn oproti předchozí verzi**
		Od	**Do**	**Od**	**Do**	
1	Design					
1	Design			3.4.2023		- změna způsobu předávání souborů na vstupu služby (operace potvrdZapracovatelnostGad)
1	Design					Přejmenování operace potvrdZapracovatelnostGad na

						potvrdZapracovatelnostGadAzi. Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadDtmk. Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps. Doplnění nové operace potvrdZapracovatelnostGadVsp. Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na vstupu operace potvrdZapracovatelnostGad*.
1	Produkce	3.5.2024				Úprava kontroly vstupního souboru operací potvrdZapracovatelnostGad*, přiložený soubor ZIP musí obsahovat právě jeden JVF soubor soubor ve tvaru *.jvf.xml.

1.3 Detailní popis služby

Webová služba vystavená na straně IS DMVS (modul „Příjem dat“) určená pro příjem výsledku zapracovatelnosti geodetické aktualizační dokumentace z IS DTMK.

Služba má definované čtyři endpointy, realizující různé operace:

- potvrdZapracovatelnostGadAzi (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizační dokumentace od AZI)
- potvrdZapracovatelnostGadDtmk (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizační dokumentace od kraje)
- potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizační dokumentace od editora ZPS)
- potvrdZapracovatelnostGadVsp (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizační dokumentace od VSP)

Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Výsledek zapracovatelnosti geodetické aktualizační dokumentace může webovou službou zaslat pouze IS DTMK.

Autorizace

Úspěšné volání služby proběhne, pouze pokud existuje v registru IS DTMK záznam subjektu se stejným UID, jaké bylo zasláno v hlavičce volání, a zároveň je podle UID dohledán platný autentizační certifikát.

1.4 Operace služby

1.4.1 potvrdZapracovatelnostGadAzi

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného AZI na zapracování geodetické aktualizační dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

Vstupní údaje

Vstupní zpráva *PotvrdZapracovatelnostGadAzi* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizační dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zapracovatelnosti dokumentace (Zapracovatelna, Nezapracovatelna),
- soubor „report" (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml.

Základní principy přenosu souborů jsou popsány v dokumentu CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf v kapitole 2.2 Přenos souborů.

Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZapracovatelnostGadAziOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:PotvrdZapracovatelnostGadAzi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>2f6234e7-b49c-4ca3-b6d9-ee86e5ceb259</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:IdPodani>PGAD-8221FD2B-A4E3-427C-91EF-47A40135C400</urn:IdPodani>
            <urn:IsDtmk>
               <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
            </urn:IsDtmk>
            <urn:Typ>Zapracovatelna</urn:Typ>
            <urn:Report>
               <urn3:Obsah>cid:1192210217465</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>zs.pdf</urn3:Nazev>
            </urn:Report>
            <!--Optional:-->
            <urn:VystupniSoubor>
               <urn3:Obsah>cid:1663857138723</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>zs.zip</urn3:Nazev>
            </urn:VystupniSoubor>
         </urn:Data>
      </urn:PotvrdZapracovatelnostGadAzi>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
     <SOAP-ENV:Header/>
     <SOAP-ENV:Body>
          <ns54:PotvrdZapracovatelnostGadAziOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1">
               <ns2:Hlavicka>
                    <ns2:UidOdpovedi>6ba2f907-ea5f-418a-99a8-31a6167594c7</ns2:UidOdpovedi>
                    <ns2:Vysledek stav="OK">
                         <ns2:UidZadosti>2f6234e7-b49c-4ca3-b6d9-ee86e5ceb259</ns2:UidZadosti>
                         <ns2:Hlaseni>
                              <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                                   <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspešne
provedena</ns2:Zprava>
                              </ns2:Hlaseni>
```

```
                        </ns2:Hlaseni>
                    </ns2:Vysledek>
                </ns2:Hlavicka>
            </ns54:PotvrdZapracovatelnostGadAziOdpoved>
        </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.2 potvrdZapracovatelnostGadDtmk

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného krajem na zapracování geodetické aktualizační dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

Vstupní údaje

Vstupní zpráva *PotvrdZapracovatelnostGadDtmk* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizační dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zapracovatelnosti dokumentace (Zapracovatelna, Nezapracovatelna),
- soubor „report" (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml.

Základní principy přenosu souborů jsou popsány v dokumentu:
CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf v kapitole 2.2 Přenos souborů.

Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZapracovatelnostGadDtmkOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:PotvrdZapracovatelnostGadDtmk>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>f8c57a0d-ed6c-4f4c-a776-e735af96c8b1</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:IdPodani>PGAD-6F54F060-724A-42C8-A21A-24777E1CADBC</urn:IdPodani>
            <urn:IsDtmk>
               <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
            </urn:IsDtmk>
            <urn:Typ>Zapracovatelna</urn:Typ>
```

```
            <urn:Report>
               <urn3:Obsah>cid:264357540293</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
            </urn:Report>
            <urn:VystupniSoubor>
               <urn3:Obsah>cid:1129400398980</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>report.zip</urn3:Nazev>
            </urn:VystupniSoubor>
         </urn:Data>
      </urn:PotvrdZapracovatelnostGadDtmk>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
     <SOAP-ENV:Header/>
     <SOAP-ENV:Body>
          <ns54:PotvrdZapracovatelnostGadDtmkOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1">
               <ns2:Hlavicka>
                    <ns2:UidOdpovedi>85401e31-1f0f-403d-a1b8-603e3fea82ac</ns2:UidOdpovedi>
                    <ns2:Vysledek stav="OK">
                         <ns2:UidZadosti>f8c57a0d-ed6c-4f4c-a776-e735af96c8b1</ns2:UidZadosti>
                         <ns2:Hlaseni>
                              <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                                   <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspešne
provedena</ns2:Zprava>
                              </ns2:Hlaseni>
                         </ns2:Hlaseni>
                    </ns2:Vysledek>
               </ns2:Hlavicka>
          </ns54:PotvrdZapracovatelnostGadDtmkOdpoved>
     </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.3 potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného editorem ZPS na zapracování geodetické aktualizační dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

Vstupní údaje

Vstupní zpráva *PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZps* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizační dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zapracovatelnosti dokumentace (Zapracovatelna, Nezapracovatelna),
- soubor „report" (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml.
Základní principy přenosu souborů jsou popsány v dokumentu:
CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf v kapitole 2.2 Přenos souborů.

Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
   <soapenv:Header/>
```

```
   <soapenv:Body>
      <urn:PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZps>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>acee1d92-7d87-4e56-a0cb-d3a6cbfcb32a</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:IdPodani>PGAD-25F395FA-EBCA-40EC-A2B5-292315DE23B7</urn:IdPodani>
            <urn:IsDtmk>
               <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
            </urn:IsDtmk>
            <urn:Typ>Zapracovatelna</urn:Typ>
            <urn:Report>
               <urn3:Obsah>cid:1517822949201</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
            </urn:Report>
            <!--Optional:-->
            <urn:VystupniSoubor>
               <urn3:Obsah>cid:91355146247</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>zs.zip</urn3:Nazev>
            </urn:VystupniSoubor>
         </urn:Data>
      </urn:PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZps>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <SOAP-ENV:Header/>
      <SOAP-ENV:Body>
            <ns54:PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1">
                  <ns2:Hlavicka>
                        <ns2:UidOdpovedi>6f9a1bef-79c6-4985-ac30-8750a64c3301</ns2:UidOdpovedi>
                        <ns2:Vysledek stav="OK">
                              <ns2:UidZadosti>acee1d92-7d87-4e56-a0cb-d3a6cbfcb32a</ns2:UidZadosti>
                              <ns2:Hlaseni>
                                    <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                                          <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspešne
provedena</ns2:Zprava>
                                    </ns2:Hlaseni>
                              </ns2:Hlaseni>
                        </ns2:Vysledek>
                  </ns2:Hlavicka>
            </ns54:PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved>
      </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.4 potvrdZapracovatelnostGadVsp

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného registrovaným VSP na zapracování geodetické aktualizační dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

Vstupní údaje

Vstupní zpráva *PotvrdZapracovatelnostGadVsp* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),

- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizační dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zapracovatelnosti dokumentace (Zapracovatelna, Nezapracovatelna),
- soubor „report" (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru *.jvf.xml.

Základní principy přenosu souborů jsou popsány v dokumentu:
CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf v kapitole 2.2 Přenos souborů.

Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZapracovatelnostGadVspOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:PotvrdZapracovatelnostGadVsp>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>b0649795-b0b5-4206-b907-f07dc887b399</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:IdPodani>PGAD-E8B33346-8485-41D8-A3AD-B1D7037E174F</urn:IdPodani>
            <urn:IsDtmk>
               <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
            </urn:IsDtmk>
            <urn:Typ>Zapracovatelna</urn:Typ>
            <urn:Report>
               <urn3:Obsah>cid:1597666068548</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
            </urn:Report>
            <urn:VystupniSoubor>
               <urn3:Obsah>cid:1521591993550</urn3:Obsah>
               <urn3:Nazev>report.zip</urn3:Nazev>
            </urn:VystupniSoubor>
         </urn:Data>
      </urn:PotvrdZapracovatelnostGadVsp>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
     <SOAP-ENV:Header/>
     <SOAP-ENV:Body>
          <ns54:PotvrdZapracovatelnostGadVspOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1">
               <ns2:Hlavicka>
                    <ns2:UidOdpovedi>8097f646-1a2c-41ae-9d6f-5dd591ffd0bb</ns2:UidOdpovedi>
                    <ns2:Vysledek stav="OK">
                         <ns2:UidZadosti>b0649795-b0b5-4206-b907-f07dc887b399</ns2:UidZadosti>
                         <ns2:Hlaseni>
                              <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                                   <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspešne
provedena</ns2:Zprava>
                              </ns2:Hlaseni>
                         </ns2:Hlaseni>
                    </ns2:Vysledek>
               </ns2:Hlavicka>
          </ns54:PotvrdZapracovatelnostGadVspOdpoved>
     </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.5 Varovná hlášení a chyby

Operace	Typ hlášení	Kod	Zprava	Detail zprávy
potvrdZapracovatelnostGadAzi potvrdZapracovatelnostGadDtmk potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps potvrdZapracovatelnostGadVsp	Chyba	5000	Při zpracování požadavku došlo k neznámé chybě	X
potvrdZapracovatelnostGadAzi potvrdZapracovatelnostGadDtmk potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps potvrdZapracovatelnostGadVsp	Chyba	3200	Nemáte oprávnění k provedení požadované akce	X
potvrdZapracovatelnostGadAzi potvrdZapracovatelnostGadDtmk potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps potvrdZapracovatelnostGadVsp	Chyba	4000	Neznámý požadavek	Nenalezen pozadavek na zapracovani GAD
potvrdZapracovatelnostGadAzi potvrdZapracovatelnostGadDtmk potvrdZapracovatelnostGadEditoraZps potvrdZapracovatelnostGadVsp	Chyba	4500	Neočekávaný stav	Při nahrávání souboru %název souboru% na úložiště došlo k chybě.

1.6 Odkazy na další dokumenty

WSDL služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/wsdl/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad-v1.wsdl

XSD služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadAziData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadAziOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadAzi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadDtmkData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadDtmkOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadDtmk-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZpsData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadEditoraZps-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadVspData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadVspOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrdZapracovatelnostGadVsp-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/PotvrzeniZapracovatelnostiGad-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad/R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad-v1.xsd

Dokument obsahující zakladni principy chováni služeb a společné prvky služeb:

CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf