Vybudování IS DMVS

Popis služby R40 – Evidence PSPI

pro verzi 2.0.2

Historie změn dokumentu

Verze	Datum	Autor	Změny
1		ACE	
2	14.11.2025	ACE	Nahrazení operace *zneplatniPspi* za *uzavriPspi*
3	10.4.2026	ACE	Doplnění informace ohledně znemožnění změny některých atributů v operaci *evidujPspi*
4	11.5.2026	ACE	Změna zkratky PSP na PSPI v celém dokumentu.

Obsah

1.1 Charakteristika služby 3
1.2 Historie změn služby 3
1.3 Detailní popis služby 3
1.4 Operace služby 4
1.4.1 evidujPspi 4
1.4.2 nahrajPrilohuPspi 8
1.4.3 odeberPrilohuPspi 12
1.4.4 uzavriPspi 13
1.5 Varovná hlášení a chyby 15
1.6 Odkazy na další dokumenty 16

1.1 Charakteristika služby

Skupina	Plánované stavební práce
Kód služby	R40
Business název služby	Evidence PSPI
Název služby	R40EvidencePspi
Stručný popis služby	Služba umožňuje zápis a editaci jednotlivých PSPI (plánovaných stavebních prací infrastruktury). Každá PSPI je vlastněna budoucím stavebníkem, který je odpovědný za její aktuálnost a správnost. Pro doplnění datového obsahu PSPI je určena služba R42EditaceObsahuPSPI.
Poskytuje	IS DMVS
Užívá (volá)	Subjekt v registru budoucích stavebníků
Typ služby	WS Synchronní
Verze služby	1
Platnost od	-
Platnost do	-
Stav služby	Produkce
Nahrazena službou	-
Nahrazuje službu	-

1.2 Historie změn služby

Verze služby	**Aktuální stav verze**	**Publikovaná v produkčním prostředí**		**Publikovaná v integračním prostředí**		**Popis změn oproti předchozí verzi**
		Od	**Do**	**Od**	**Do**	
1	Produkce	16.11.2026		18.6.2026		

1.3 Detailní popis služby

Služba je rozdělena na čtyři operace. První operace *evidujPspi* slouží pro založení nové PSPI. Druhá operace *nahrajPrilohuPspi* slouží pro nahrání přílohy PSPI. Třetí operace *odeberPrilohuPspi* slouží k odebrání přílohy PSPI. Čtvrtá operace *uzavriPspi* slouží k zneaktivnění záznamu PSPI.

Autorizace

Spravovat PSPI může pouze subjekt registrovaný v registru budoucích stavebníků. Subjekt může spravovat pouze vlastní PSPI nebo PSPI stavebníků, u kterých je editorem.

1.4 Operace služby

1.4.1 evidujPspi

Operace *evidujPspi* na vstupu přijme parametry, které jsou definovány ve třídě *EvidujPspiData*. Třída obsahuje atribut *idBs* určený pro označení budoucího stavebníka evidované PSPI a atributy definující podrobné informace o PSPI. Pokud je naplněn atribut *idPspi*, operace aktualizuje PSPI identifikovaným atributem *idPspi* hodnotami vstupních atributů operace. Stávající stav PSPI historizuje. Pokud je atribut *idPspi* prázdný, služba vytvoří novou PSPI na základě hodnot vstupních atributů.

Při editaci není možné měnit atribut *verejneProstredky*.

Na výstupu této operace je atribut *idPspi* stávající nebo nově založené PSPI.



Vstupní údaje

Vstupní zpráva *EvidujPspi* obsahuje:

- *budouciStavebnik* – ID subjektu budoucího stavebníka,
- *pspi* - data evidované PSPI,
  - *id* – ID PSPI (pokud úprava existující PSPI; při nové PSPI prázdné – přidělí systém)
  - *nazev* – název plánované stavby,

- *idStavebnihoZameru* – ID stavebního záměru,
- *ics* – identifikační číslo stavby (nepovinné),
- *verejneProstredky* – příznak, zda je stavba alespoň z části financována z veřejných prostředků,
- *verejneProstredkyPodil* – procentuální podíl financování z veřejných prostředků (nepovinné – je třeba zadat, pokud *verejneProstredkyPodil*=true),
- *dotceneUzemi* – dotčené území plánované stavby (pole hodnot):
  - *typ* – typ územní jednotky (Obec, MoMc),
  - *kodRuian* – kód RÚIAN,
- *kontaktniUdaje* – kontaktní údaje plánované stavby (nepovinné):
  - *url* – url adresa (nepovinné),
  - *idds* – datová schránka pro kontaktování stavebníka (nepovinné),
  - *email* – e-mail stavebníka (nepovinné),
  - *telefon* – telefon stavebníka (nepovinné),
  - *poznamka* – poznámka ke kontaktním údajům (nepovinné),
- *predpokladanaDobaStavby* – předpokládaná doba provádění stavby v měsících (nepovinné),
- *podaniZadostiOPovoleniZameru* – datum podání žádosti o povolení záměru (nepovinné):
  - *predpokladaneDatum* – předpokládané datum (nepovinné),
  - *skutecneDatum* – skutečné datum (nepovinné),
  - *poznamka* – poznámka (nepovinné),
- *zahajeniStavby* – datum zahájení stavby (nepovinné):
  - *predpokladaneDatum* – předpokládané datum (nepovinné),
  - *skutecneDatum* – skutečné datum (nepovinné),
  - *poznamka* – poznámka (nepovinné),
- *zahajeniUzivaniStavby* – datum zahájení užívání stavby (nepovinné):
  - *predpokladaneDatum* – předpokládané datum (nepovinné),
  - *skutecneDatum* – skutečné datum (nepovinné),
  - *poznamka* – poznámka (nepovinné).

Výstupní údaje

Odpověď operace *EvidujPspiOdpoved* obsahuje přidělený unikátní identifikátor IS DMVS pro PSPI.

Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na existenci odkazovaných entit a oprávnění při volání služby.

Příklad volání služby 1

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:EvidujPspi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:BudouciStavebnik>
            <urn2:Id>SUBJ-00000000</urn2:Id>
            </urn:BudouciStavebnik>
            <urn:Pspi>
               <urn3:Nazev>Nova PSPI</urn3:Nazev>
               <urn3:IdStavebnihoZameru>z123456</urn3:IdStavebnihoZameru>
               <urn3:Ics>ics5789654</urn3:Ics>
               <urn3:VerejneProstredky>true</urn3:VerejneProstredky>
               <urn3:VerejneProstredkyPodil>50</urn3:VerejneProstredkyPodil>
               <urn3:DotceneUzemi>
                  <urn3:DotceneUzemi>
                     <urn3:Typ>MoMc</urn3:Typ>
                     <urn3:KodRuian>551066</urn3:KodRuian>
                  </urn3:DotceneUzemi>
                  <urn3:DotceneUzemi>
                     <urn3:Typ>Obec</urn3:Typ>
                     <urn3:KodRuian>578576</urn3:KodRuian>
                  </urn3:DotceneUzemi>
               </urn3:DotceneUzemi>
               <urn3:KontaktniUdaje>
                  <urn3:Url>https://central.world.com/</urn3:Url>
                  <urn3:Idds>abcdefg</urn3:Idds>
                  <urn3:Email>petra.noskova@pevny.cz</urn3:Email>
                  <urn3:Telefon>+420123456789</urn3:Telefon>
                  <urn3:Poznamka>poznamka KontaktniUdaje</urn3:Poznamka>
               </urn3:KontaktniUdaje>
               <urn3:PredpokladanaDobaStavby>365</urn3:PredpokladanaDobaStavby>
               <urn3:PodaniZadostiOPovoleniZameru>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2024-12-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2025-01-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka PodaniZadostiOPovoleniZameru</urn3:Poznamka>
               </urn3:PodaniZadostiOPovoleniZameru>
               <urn3:ZahajeniStavby>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2025-05-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2025-06-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka ZahajeniStavby</urn3:Poznamka>
               </urn3:ZahajeniStavby>
               <urn3:ZahajeniUzivaniStavby>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2025-12-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2026-01-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka ZahajeniUzivaniStavby</urn3:Poznamka>
               </urn3:ZahajeniUzivaniStavby>
            </urn:Pspi>
         </urn:Data>
      </urn:EvidujPspi>
```

```
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi 1

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns11:EvidujPspiOdpoved xmlns:ns11="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
                              xmlns:ns10="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
                              xmlns:ns28="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
         <ns10:Hlavicka>
            <ns10:UidOdpovedi>7d53b062-f749-403b-bdfa-6e98c7e23357</ns10:UidOdpovedi>
            <ns10:Vysledek stav="OK">
               <ns10:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</ns10:UidZadosti>
               <ns10:Hlaseni>
                  <ns10:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                     <ns10:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns10:Zprava>
                  </ns10:Hlaseni>
               </ns10:Hlaseni>
            </ns10:Vysledek>
         </ns10:Hlavicka>
         <ns11:Data>
            <ns11:Pspi>
               <ns28:Id>PSPI-00000003</ns28:Id>
            </ns11:Pspi>
         </ns11:Data>
      </ns11:EvidujPspiOdpoved>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Příklad volání služby 2

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:EvidujPspi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:BudouciStavebnik>
               <urn2:Id>SUBJ-00000000</urn2:Id>
            </urn:BudouciStavebnik>
            <urn:Pspi>
                <urn3:Id>PSPI-00000003</urn3:Id>
               <urn3:Nazev>Nova PSPI - zmena</urn3:Nazev>
               <urn3:IdStavebnihoZameru>z123456</urn3:IdStavebnihoZameru>
               <urn3:Ics>ics5789654</urn3:Ics>
               <urn3:VerejneProstredky>true</urn3:VerejneProstredky>
               <urn3:VerejneProstredkyPodil>50</urn3:VerejneProstredkyPodil>
               <urn3:KontaktniUdaje>
                  <urn3:Url>https://central.world.com/</urn3:Url>
                  <urn3:Idds>abcdefg</urn3:Idds>
```

```
                  <urn3:Email>petra.noskova@pevny.cz</urn3:Email>
                  <urn3:Telefon>+420123456789</urn3:Telefon>
                  <urn3:Poznamka>poznamka KontaktniUdaje</urn3:Poznamka>
               </urn3:KontaktniUdaje>
               <urn3:PredpokladanaDobaStavby>365</urn3:PredpokladanaDobaStavby>
               <urn3:PodaniZadostiOPovoleniZameru>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2024-12-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2025-01-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka PodaniZadostiOPovoleniZameru</urn3:Poznamka>
               </urn3:PodaniZadostiOPovoleniZameru>
               <urn3:ZahajeniStavby>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2025-05-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2025-06-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka ZahajeniStavby</urn3:Poznamka>
               </urn3:ZahajeniStavby>
               <urn3:ZahajeniUzivaniStavby>
                  <urn3:PredpokladaneDatum>2025-12-02</urn3:PredpokladaneDatum>
                  <urn3:SkutecneDatum>2026-01-02</urn3:SkutecneDatum>
                  <urn3:Poznamka>poznamka ZahajeniUzivaniStavby</urn3:Poznamka>
               </urn3:ZahajeniUzivaniStavby>
            </urn:Pspi>
         </urn:Data>
      </urn:EvidujPspi>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi 2

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns11:EvidujPspiOdpoved xmlns:ns11="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
                              xmlns:ns10="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
                              xmlns:ns28="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
         <ns10:Hlavicka>
            <ns10:UidOdpovedi>08000ab7-f5af-45a5-8263-ea6938a35a15</ns10:UidOdpovedi>
            <ns10:Vysledek stav="OK">
               <ns10:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</ns10:UidZadosti>
               <ns10:Hlaseni>
                  <ns10:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                     <ns10:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns10:Zprava>
                  </ns10:Hlaseni>
               </ns10:Hlaseni>
            </ns10:Vysledek>
         </ns10:Hlavicka>
         <ns11:Data>
            <ns11:Pspi>
               <ns28:Id>PSPI-00000003</ns28:Id>
            </ns11:Pspi>
         </ns11:Data>
      </ns11:EvidujPspiOdpoved>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.2 nahrajPrilohuPspi

Operace *nahrajPrilohuPspi* slouží buď k nahrání nové přílohy, nebo k aktualizaci přílohy stávající.

- Nová příloha: Na vstupu se předává příloha spolu s referencí na stavebníka a PSPI. Na výstupu je vráceno ID této přílohy.

- Aktualizace přílohy: Na vstupu je nutné navíc uvést již existující ID přílohy spolu s novým souborem.



Vstupní údaje

Vstupní zpráva *NahrajPrilohuPspi* obsahuje:

- *budouciStavebnik* - ID subjektu budoucího stavebníka,
- *pspi* - ID PSPI,
- *priloha* – nová příloha nebo aktualizovaná příloha (v případě aktualizace je společně se souborem nutné předat i ID aktualizované přílohy).

Výstupní údaje

Odpověď operace *NahrajPrilohuPspiOdpoved* vrací ID přílohy a v hlavičce výsledek žádosti.

Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na existenci odkazovaných entit a oprávnění při volání služby.

Příklad volání služby – Nahrání nové přílohy

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1"
xmlns:urn5="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Prilohy:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:NahrajPrilohuPspi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:BudouciStavebnik>
               <urn2:Id>SUBJ-00000000</urn2:Id>
            </urn:BudouciStavebnik>
            <urn:Pspi>
```

```
            <urn3:Id>PSPI-00000003</urn3:Id>
         </urn:Pspi>
         <urn:Priloha>
            <urn4:Obsah>cid:847378063687</urn4:Obsah>
            <urn4:Nazev>priloha.pdf</urn4:Nazev>
         </urn:Priloha>
      </urn:Data>
   </urn:NahrajPrilohuPspi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi 1 – Nahrání nové přílohy

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns11:NahrajPrilohuPspiOdpoved
xmlns:ns11="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:ns10="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns18="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Prilohy:v1">
         <ns10:Hlavicka>
            <ns10:UidOdpovedi>3c0f7413-3a73-4f89-8591-7440d36250f0</ns10:UidOdpovedi>
            <ns10:Vysledek stav="OK">
               <ns10:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</ns10:UidZadosti>
               <ns10:Hlaseni>
                  <ns10:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                     <ns10:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns10:Zprava>
                  </ns10:Hlaseni>
               </ns10:Hlaseni>
            </ns10:Vysledek>
         </ns10:Hlavicka>
         <ns11:Data>
            <ns11:Priloha>
               <ns18:Id>c36f2bdf-ea78-43bf-98c2-e3945a046201</ns18:Id>
            </ns11:Priloha>
         </ns11:Data>
      </ns11:NahrajPrilohuPspiOdpoved>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Příklad volání služby – Aktualizace přílohy

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1"
xmlns:urn5="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Prilohy:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:NahrajPrilohuPspi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:BudouciStavebnik>
               <urn2:Id>SUBJ-00000000</urn2:Id>
            </urn:BudouciStavebnik>
            <urn:Pspi>
               <urn3:Id>PSPI-00000003</urn3:Id>
            </urn:Pspi>
            <urn:Priloha>
               <urn4:Obsah>cid:847378063687</urn4:Obsah>
               <urn4:Nazev>priloha-uprava.pdf</urn4:Nazev>
               <urn5:Id>c36f2bdf-ea78-43bf-98c2-e3945a046201</urn5:Id>
```

```
            </urn:Priloha>
         </urn:Data>
      </urn:NahrajPrilohuPspi>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi – Aktualizace přílohy

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns11:NahrajPrilohuPspiOdpoved
xmlns:ns11="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:ns10="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns18="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Prilohy:v1">
         <ns10:Hlavicka>
            <ns10:UidOdpovedi>1a4a5eab-fbe3-4bd0-b0a2-43fd8efa0194</ns10:UidOdpovedi>
            <ns10:Vysledek stav="OK">
               <ns10:UidZadosti>8e13cf34-f3a3-4b51-8c7b-401f7f70d26e</ns10:UidZadosti>
               <ns10:Hlaseni>
                  <ns10:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                     <ns10:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns10:Zprava>
                  </ns10:Hlaseni>
               </ns10:Hlaseni>
            </ns10:Vysledek>
         </ns10:Hlavicka>
         <ns11:Data>
            <ns11:Priloha>
               <ns18:Id>c36f2bdf-ea78-43bf-98c2-e3945a046201</ns18:Id>
            </ns11:Priloha>
         </ns11:Data>
      </ns11:NahrajPrilohuPspiOdpoved>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.3 odeberPrilohuPspi

Operace slouží k odebrání přílohy u záznamu PSPI.



Vstupní údaje

Vstupní zpráva *OdeberPrilohuPspi* obsahuje:

- *budouciStavebnik* - ID subjektu budoucího stavebníka,
- *pspi* - ID PSPI,
- *priloha* – ID odebírané přílohy.

ID subjektu budoucího stavebníka, ID PSPI a ID přílohy.

Výstupní údaje

Odpověď operace *OdeberPrilohuPspiOdpoved* vrací v hlavičce výsledek žádosti.

Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na existenci odkazovaných entit a oprávnění při volání služby.

Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Prilohy:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:OdeberPrilohuPspi>
         <urn1:Hlavicka>
            <urn1:UidZadosti>37c39f11-25dd-4710-b6dd-c0ec7c93f4cc</urn1:UidZadosti>
         </urn1:Hlavicka>
         <urn:Data>
            <urn:BudouciStavebnik>
               <urn2:Id>SUBJ-00000000</urn2:Id>
            </urn:BudouciStavebnik>
            <urn:Pspi>
               <urn3:Id>PSPI-00000003</urn3:Id>
            </urn:Pspi>
            <urn:Priloha>
```

```
            <urn4:Id>9faf72d6-5d7b-4309-b0c9-4d1197a92535</urn4:Id>
         </urn:Priloha>
      </urn:Data>
   </urn:OdeberPrilohuPspi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns11:OdeberPrilohuPspiOdpoved
xmlns:ns10="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns11="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1">
         <ns10:Hlavicka>
            <ns10:UidOdpovedi>e1a304f0-ea4b-4d75-ba43-90ff13be57ac</ns10:UidOdpovedi>
            <ns10:Vysledek stav="OK">
               <ns10:UidZadosti>37c39f11-25dd-4710-b6dd-c0ec7c93f4cc</ns10:UidZadosti>
               <ns10:Hlaseni>
                  <ns10:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
                     <ns10:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns10:Zprava>
                  </ns10:Hlaseni>
               </ns10:Hlaseni>
            </ns10:Vysledek>
         </ns10:Hlavicka>
      </ns11:OdeberPrilohuPspiOdpoved>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.4.4 uzavriPspi

Operace slouží k uzavření záznamu PSPI – uvedení do neaktivního stavu. Při uzavření je třeba uvést důvod. Při uvedení důvodu je možné využít kód konkrétního důvodu z číselníku „Důvod uzavření PSPI", nebo uvést vlastní. U neaktivních staveb již není kontrolována aktuálnost a nepodléhají notifikacím. Tyto stavby lze zobrazit kliknutím na přepínač Zobrazit i neaktivní. Tyto stavby nelze editovat a nelze u nich nahrát obsah.



Vstupní údaje

Vstupní zpráva *UzavriPspi* obsahuje:

- *budouciStavebnik* - ID subjektu budoucího stavebníka,
- *pspi* - ID uzavírané PSPI,
- volba:
  - *duvodUzavreni* – kód z číselníku Důvod uzavření PSPI,
  - *duvodUzavreniJiny* – textové odůvodnění.

Výstupní údaje

Odpověď operace *UzavriPspiOdpoved* vrací v hlavičce výsledek žádosti.

Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na existenci odkazovaných entit a oprávnění při volání služby.

Příklad volání služby – číselníkový důvod

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:UzavriPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>58bb91a9-1bfc-4ee8-a711-4cd7df77d99f</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:BudouciStavebnik>
          <urn2:Id>SUBJ-00000204</urn2:Id>
        </urn:BudouciStavebnik>
        <urn:Pspi>
          <urn3:Id>PSPI-00001153</urn3:Id>
        </urn:Pspi>
        <urn:DuvodUzavreni>
          <urn3:Kod>DokonceniStavby</urn3:Kod>
        </urn:DuvodUzavreni>
      </urn:Data>
    </urn:UzavriPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi – číselníkový důvod

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns79:UzavriPspiOdpoved xmlns:ns79="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:ns47="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1">
      <ns47:Hlavicka>
        <ns47:UidOdpovedi>c3670bc5-d0c8-42b0-aaac-60ffdacdaa60</ns47:UidOdpovedi>
        <ns47:Vysledek stav="OK">
          <ns47:UidZadosti>58bb91a9-1bfc-4ee8-a711-4cd7df77d99f</ns47:UidZadosti>
          <ns47:Hlaseni>
            <ns47:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
              <ns47:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns47:Zprava>
            </ns47:Hlaseni>
```

```
          </ns47:Hlaseni>
        </ns47:Vysledek>
      </ns47:Hlavicka>
    </ns79:UzavriPspiOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Příklad volání služby – jiný důvod

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Subjekty:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:Pspi:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:UzavriPspi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>46e10ebd-d214-4556-8a4c-8da4963bbe18</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:BudouciStavebnik>
          <urn2:Id>SUBJ-00000204</urn2:Id>
        </urn:BudouciStavebnik>
        <urn:Pspi>
          <urn3:Id>PSPI-00001154</urn3:Id>
        </urn:Pspi>
        <urn:DuvodUzavreniJiny>změna financování</urn:DuvodUzavreniJiny>
      </urn:Data>
    </urn:UzavriPspi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Příklad odpovědi – jiný důvod

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns79:UzavriPspiOdpoved xmlns:ns79="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R40EvidencePspi:v1"
xmlns:ns47="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1">
      <ns47:Hlavicka>
        <ns47:UidOdpovedi>ec01ee54-85c6-41d6-aa57-7b873e356658</ns47:UidOdpovedi>
        <ns47:Vysledek stav="OK">
          <ns47:UidZadosti>46e10ebd-d214-4556-8a4c-8da4963bbe18</ns47:UidZadosti>
          <ns47:Hlaseni>
            <ns47:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
              <ns47:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně provedena</ns47:Zprava>
            </ns47:Hlaseni>
          </ns47:Hlaseni>
        </ns47:Vysledek>
      </ns47:Hlavicka>
    </ns79:UzavriPspiOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

1.5 Varovná hlášení a chyby

Služba neprodukuje žádná specifická hlášení. Obecná hlášení jsou specifikována v souboru CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf.

1.6 Odkazy na další dokumenty

WSDL služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/wsdl/R40EvidencePspi/R40EvidencePspi-v1.wsdl

XSD služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/EvidujPspiData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/EvidujPspiOdpovedData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/EvidujPspiOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/EvidujPspi-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/NahrajPrilohuPspiData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/NahrajPrilohuPspiOdpovedData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/NahrajPrilohuPspiOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/NahrajPrilohuPspi-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/OdeberPrilohuPspiData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/OdeberPrilohuPspiOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/OdeberPrilohuPspi-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/R40EvidencePspi-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/UzavriPspiData-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/UzavriPspiOdpoved-v1.xsd
dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/xsd/IsDmvsWsApiV1/R40EvidencePspi/UzavriPspi-v1.xsd

Základní principy chování služeb a společné prvky služeb:

CUZK_DMVS_zakladni_principy_chovani_sluzeb.pdf