

Sdělení k formátu a označení výsledků zeměměřických činností využívaných pro účely katastru nemovitostí ověřovaných v elektronické podobě

Výsledky zeměměřických činností využívané pro účely katastru nemovitostí ověřované v elektronické podobě postupem podle § 18 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se předávají na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash paměť) nebo elektronickou poštou s použitím těchto formátů a názvů:

1. Názvy souborů

1.1 Název souboru s výsledkem zeměměřické činnosti se vytvoří složením z šestimístního kódu katastrálního území, zkratky druhu výsledku zeměměřické činnosti (viz sloupec 2 tabulky v bodu 4), čísla tohoto výsledku a zkratky souboru (viz sloupec 4 tabulky v bodu 4). Číslo výsledku zeměměřické činnosti

- a) je v případě dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PPBP čtyřmístné vlastní číslo bodu PPBP oddělené podtržítkem od dvouciferného vyjádření verze bodu; je-li dokumentace vyhotovena pro více bodů PPBP, použije se číslo nejnižšího bodu,
- b) je v případě záznamu podrobného měření změn čtyřmístné číslo ZPMZ,
- c) je v případě neměřického záznamu čtyřmístné číslo ZPMZ,
- d) se v případě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby neuvádí.

Jako oddělovač se použije podtržítka (např. 622711_PPBP_0552_01_gu.csv, 622711_ZPMZ_0791_nacrt.pdf, 622711_ZPMZ_5791_vfk.vfk, 622711_DSPS_nacrt.pdf, 622711_DSPS_nacrt_a.pdf, 622711_NEMZ_3204_vykaz.pdf).

1.2 V případě ZPMZ, který je vyhotoven jako podklad pro více geometrických plánů [§ 76 odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)], se k názvu souboru s návrhem změny odpovídajícímu každému geometrickému plánu připojí za číslo ZPMZ písmeno malé abecedy od písmene „a“ bez diakritiky. Obdobně se postupuje v případě nutnosti vyhotovení více souborů se záznamem výpočtů výměr parcel (dílů).

2. Formáty souborů

2.1 Datový formát souborů s výsledkem zeměměřických činností je stanoven ve sloupci 5 tabulky v bodu 4.

2.2 Velikost každého souboru je omezena na 5 MB.

2.3 Celý výsledek je nutné ověřit a předat v jednotné podobě, tzn. nelze část výsledku předat v analogové podobě a zbylou část v elektronické, pokud předpis nestanoví jinak. Výjimku tak tvoří návrh zobrazení změny ZPMZ, který se podle bodu 16.24 přílohy katastrální vyhlášky předává vždy v elektronické podobě, navíc v prostorech s analogovou katastrální mapou se předává vždy i v analogové podobě.

2.4 Náčrt podle položky č. 6, 10, 19 a 25 tabulky v bodu 4 se vyhotovuje ve vhodném měřítku tak, aby po jeho vytištění byly všechny údaje zřetelné. Náčrt může mít maximálně

formát A1, v případě nutnosti se postupuje obdobně podle bodu 16.16 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), přitom v názvech jednotlivých souborů náčrtu se na konci oddělené podtržítkem doplní číslo dílčího náčrtu od čísla 01. Není-li možné v použitém měřítku část změny zobrazit (například drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy.

2.5 Soubor *.gif je bez průhlednosti, je černobílý a má rozlišení 300 dpi.

3. Náležitosti datové zprávy

3.1 Datové zprávy s ověřeným výsledkem zeměměřické činnosti v elektronické podobě se předávají na adresu dosud určenou pro předávání návrhu změny ve výměnném formátu (VFK.[katastralni_pracoviste]@cuzk.cz; příklad: VFK.Prostejov@cuzk.cz). Pro tyto účely nelze využít datovou schránku.

3.2 V případě zaslání ověřeného výsledku zeměměřické činnosti ve formě datové zprávy je možné použít kompresi do formátu zip. Datová zpráva může dosahovat velikosti nejvýše 5 MB, a to z důvodu omezené kapacity e-mailové schránky. Při větších objemech dat je třeba předávané soubory rozdělit tak, aby datová zpráva dosahovala maximálně předepsanou velikost.

3.3 V případě ZPMZ ke geometrickému plánu se ZPMZ v elektronické podobě zasílá na uvedenou adresu nejpozději k okamžiku doručení žádosti o potvrzení geometrického plánu se stejnopisy geometrického plánu určenými k potvrzení.

4. Tabulka s výsledky zeměměřických činností

Položka	Výsledek zeměměřické činnosti (zkratka)	Dílčí náležitost / příloha	Zkratka dílčí náležitosti / přílohy	Formát souboru
1	2	3	4	5
1	Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PPBP (PPBP)	Technická zpráva s protokolem	tz	*.pdf
2		Zápisník měření	zap	*.pdf
3		Protokol o výpočtech ¹⁾	prot	*.pdf
4		Seznam souřadnic	ss	*.pdf
5		Geodetické údaje (včetně místopisného náčrtu a případného detailu) ²⁾	gu M D	*.csv *.gif *.gif
6		Přehledný náčrt	nacrt	*.pdf
7		Doklad o oznámení nebo projednání umístění měřické značky	umisteni	*.pdf
8		Oznámení o změnách a zjištěných závadách	zavady	*.pdf

Položka	Výsledek zeměměřické činnosti (zkratka)	Dílčí náležitost / příloha	Zkratka dílčí náležitosti / přílohy	Formát souboru
1	2	3	4	5
9	Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)	Popisové pole	popispole	*.pdf
10		Náčrt	nacrt	*.pdf
11		Zápisník měření	zap	*.pdf
12		Protokol o výpočtech ¹⁾	prot	*.pdf
13		Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)	vymery	*.pdf
14		Návrh zobrazení změny	vfk vkm ss	*.vfk *.vkm *.txt
15		Údaje o seznámení vlastníků ³⁾	sezvlast	*.pdf
16		Dokumentace o zřízení bodu PPBP	viz položky č. 1 až 8	
17		Písemný podnět na opravu chybných údajů	oprav	*.pdf
18		Kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (seznam souřadnic včetně srovnávacího sestavení čísel bodů)	viz položky č. 25 a 26	
19		Kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku (vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku) ⁴⁾	vn vp	*.pdf *.pdf
20		Technická zpráva o podkladech a odchylkách při zobrazení přídelu	tz	*.pdf
21	Neměřický záznam (NEMZ)	Ověření neměřického záznamu katastrálním úřadem upravují Pokyny č. 37, ze dne 24. dubna 2009 čj. ČÚZK 360/2009-22 pro vyhotovování neměřických záznamů. Názvy a formáty odevzdávaných souborů jsou přiměřeně shodné s názvy a formáty souborů ZPMZ.		
22		Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí	vykaz	*.pdf
23		Výkaz o BPEJ	bpej	*.pdf
24	Výsledky obnovy katastrálního operátu a převodu	Názvy, formáty a způsob ověření výsledku obnovy katastrálního operátu upravuje Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ze dne 20. prosince 2007 čj. ČÚZK 6530/2007-22, ve znění pozdějších dodatků, v příloze č. 56.		
25	Kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ⁵⁾	Měřický náčrt	nacrt	*.pdf
26		Seznam souřadnic	ss	*.pdf

5. Struktura souboru *.csv podle položky č. 5 tabulky v bodu 4:

Soubor může obsahovat řádky dvou typů a to pro údaje o bodu (řádek uvozený písmenem B) a údaje o místopisném náčrtu (řádek uvozený písmenem M):

Bčíslo_bodu; kód_katastrálního_území; verze_bodu; platnost_od; Y; X; charakteristika_přesnosti; výška (*na 2 des. místa*); upřesnění_výšky; místopisný_popis; **s**tabilizace; způsob_určení; ETRS_fí; ETRS_lambda; ETRS_H; poznámka; **j**méno_zřizovatele; **r**ok_zřízení (*4 cifry*); určení_výšky (*GNSS nebo niv.*);

Mčíslo_bodu; kód_katastrálního_území; verze_bodu; druh_náčrtu (*písmeno M nebo D – místopisný náčrt, detail*);

jméno_souboru_místopisného_náčrtu_nebo_detailu_včetně_cesty;

Příklady řádků typu B a M :

B501; 613151; 1; 01.07.2002; 510256.13; 1076302.28; ; 257.88; hlava kamene; severní strana silnice; M2; polygonovým pořadem; ; ; ; původní bod 63; Gekar a. s.; 2002; niv.;

M501; 613151; 1; M; c:\ISKN_Home\temp\Import\622711_PPBP_0501_01_M.gif;

M501; 613151; 1; D; c:\ISKN_Home\temp\Import\622711_PPBP_0501_01_D.gif;

Poznámka:

Tučně jsou zvýrazněny povinné údaje. Tučně nezvýrazněné atributy, které nenabývají žádných hodnot (např. ETRS souřadnice, výška, upřesnění výšky, poznámka, určení výšky), se nevyplňují, ale středník musí být ponechán.

*V řádku typu M se uvádí cesta k souboru *.gif ve tvaru:*

c:\ISKN_Home\temp\Import\xxxx.gif,

kde: - xxxx je název souboru vytvořený podle bodu 1 tohoto sdělení.

Je omezen počet znaků v položkách místopisný popis (240), stabilizace (40), způsob určení (40), poznámka (80), při překročení import neproběhne.

¹⁾ Včetně protokolu o určení polohy bodů GNSS podle § 12a odst. 2 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a výstupů podle bodů 3.3, 4.3, 4.4 a 4.5 tohoto protokolu.

²⁾ Místopisný náčrt a detail se předávají odděleně ve dvou souborech.

³⁾ Údaje lze uvést společně s popisovým polem, v takovém případě tento soubor výsledek zeměměřické činnosti neobsahuje.

⁴⁾ Dokumentace o vytyčení hranice pozemku se předává odděleně ve dvou souborech.

⁵⁾ Kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby tvoří po vyhotovení záznamu podrobného měření změn jeho přílohu a je dokumentována s tímto ZPMZ.