

Označení nesprávnosti

Tabulka úprav:

Verze dokumentu	Popis změn	Datum vydání
1.0	Nový dokument	únor 2016
2.0	Aktualizace dokumentu na základě nového uživatelského rozhraní ISÚI	3. 5. 2019
3.0	Aktualizace na základě změn v dodávce RÚIAN 3.0	21. 7. 2020
4.0	Aktualizace na základě změn v dodávce RÚIAN 3.4	1. 7. 2022
4.1	Aktualizace na základě změn v dodávce RÚIAN 3.6	říjen 2023

Označování nesprávnosti

Podle § 4 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) je referenční údaj považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný. Toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce 3 § 4 tohoto zákona. Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu (§ 4 odst. 5 zákona o základních registrech).

Editor může **označit** vybraný referenční údaj v ISÚI jako nesprávný v:

- 1) detailu reklamace nebo
- 2) Přehledu prvků.

1) Označování nesprávnosti z reklamace

Nesprávnost u reklamovaného prvku se nastavuje přímo v detailu konkrétní reklamace pomocí tlačítka *Upravit nesprávnost*. Je nutné, abyste u dané reklamace byli uvedeni jako řešitel, jinak není možné nesprávnost v reklamaci upravovat.

Reklamace stavebního objektu

[Navštívený NZ](#)
[Upravit poznámku](#)
[Upravit nesprávnost](#)
[Alce reklamace](#)
[Zavřít](#)

ID reklamace: 2058748

Typ reklamace: Oprava stavebního objektu

Řešitel reklamace: pisek_lstu

Stav reklamace: Vložena

Řešeno v NZ ID: pisek_lstu

Naposledy změnil: pisek_lstu

Poslední změna: 29.06.2022

Poznámka řešitele: Hradčibě č.p. 5, Pisek - reklamace oprava stavebního objektu

Zadavatelé

Zadavatel: burezovak

OVME: CUZK

Externí ID: Reklamace CUZK 169

Poznámka zadavatele: reklamace TEA

Agenda zadavatele: CUZK

Datum vložení do ISÚI: 18.05.2022

Ozemní situace: Pisek (okres Pisek)

Stavební objekt

Kód prvku: 5480221

	Původní hodnota	Navržená hodnota	Aktuální hodnota
Typ SO:	budova s č.p.		budova s č.p.
Způsob využití:	objekt k bydlení		objekt k bydlení
Část obce:	Hradčibě		Hradčibě
Číslo domovní:	5		5
MOMC:			
Identifikační parcela:	st. 14, k.ú. Hradčibě u Písku		st. 14, k.ú. Hradčibě u Písku
Definiční bod SO:	V: 776390,24 X: 1127005,81		V: 776390,24 X: 1127005,81
Datum dokončení:		02.05.2017	
Zastavěná plocha:		22	
Podlahová plocha:		22	
Obestavěný prostor:		22	
Počet podlaží:	1	22	1
Počet bytů:	1	22	1
Výbavení výtahem:	Bez výtahu	S výtahem	Bez výtahu
Druh svítlé nosné konstrukce:	Nazývkáno	Cihly, tvárnice	Nazývkáno
Způsob vytápění:	Nazývkáno	Centrální domovní	Nazývkáno
Připojení na vodovod:	Nazývkáno	S vodovodem	Nazývkáno
Připojení na kanalizační síť:	Nazývkáno	Připoj na kanalizační síť	Nazývkáno
Připojení na rozvod plynu:	Nazývkáno	Plyn z veřejné sítě	Nazývkáno

Pops reklamace:

Obr. 1: Tlačítko „Upravit nesprávnost“ v detailu reklamace

Označení nesprávnosti

U zpochybněného prvku se nesprávnost nastavuje ve sloupci *Nastavit nesprávnost* výběrem možnosti *Nesprávný* u jednotlivých údajů. Následně je potřeba výběr potvrdit tlačítkem *Provést změny*.

Lze označit jeden údaj za nesprávný, ale i více. V případě, že chcete zpochybnit např. existenci daného prvku, nikoliv konkrétního údaje, označte za nesprávný jeho kód. Do *Poznámky* lze zapsat, z jakého důvodu nesprávnost označujete.

Označení nesprávnosti
✕

Prvek: Stavební objekt
 Kód: 10918451
 Název: Znojmo č.p. 5, Znojmo

Zavřít
Provést změny

Údaj	Hodnota	Aktuální	Nastavit nesprávnost	Poznámka
Kód	10918451	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazená část obce	Znojmo	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazený MOMC		✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazená parcela	5, k.ú. Znojmo-město	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Číslo domovní	5	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Typ	budova s č.p.	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Způsob využití	rodinný dům	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Datum dokončení	14.05.2018	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Zastavěná plocha		✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Podlahová plocha		✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Obestavěný prostor		✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Počet podlaží	4	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Počet bytů	3	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Vybavení výtahem	Bez výtahu	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Druh svíslé nosné konstrukce	Kámen, cihly, tvárnice	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Způsob vytápění	Jiné (i bez topení)	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Připojení na vodovod	Nezjištěno	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Připojení na kanalizační síť	Přípoj na kanalizační síť	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Připojení na rozvod plynu	Bez plynu	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Definiční bod	Y: 643037,23 X: 1193680,54	✔	✔ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	

Obr. 2: Výběr a nastavení nesprávnosti u konkrétního údaje zpochybněného prvku

2) Označování nesprávnosti v Přehledu prvků

V případě označování údajů jako nesprávných, samostatně bez vazby na reklamaci, je nutné si daný prvek nejdříve dohledat v Přehledu prvků. Pro označení nesprávnosti je potřeba ve sloupci „Akce“ kliknout na ikonu (viz obr. 3).

Vyhledání prvku Nové hledání

Typ hledaného prvku: Stavební objekt Pouze zrušené prvky

Okres: Obec: Bořenovice (Kroměříž) Městská část/obvod: Část obce: Bořenovice Katastrální území: Parcela: Bez parcely

Bez městské části/obvodu

Filtr: Kód rovná se 47 Třídít podle: část obce, č. dom., kat. území, č. parc...

Hledat

Kód	Č. dom.	Část obce	MOMC	Způsob využití	Parcela	Katastrální území	Obec	Okres	Akce
10162836	č.ev. 47	Bořenovice		jiná st.	1282	Bořenovice	Bořenovice	Kroměříž	🔍 ✔ 🌐 👉 Přejít na ▼ Poslední NZ

Celkem záznamů: 1

Obr. 3: Vyhledání příslušného SO v Přehledu prvků (proklik na označení nesprávnosti)

Editor nastaví nesprávnost ve sloupci „Nastavit nesprávnost“ výběrem nesprávnosti u konkrétního údaje zpochybněného prvku. Změny je následně potřeba uložit přes tlačítko „Provést změny“ (viz obr. 4).

Označení nesprávnosti ✕

Prvek: Stavební objekt
Kód: 10918574
Název: Znojmo č.p. 17, Znojmo

Zavít
Provést změny

Údaj	Hodnota	Aktuální	Nastavit nesprávnost	Poznámka
Kód	10918574	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazená část obce	Znojmo	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazený MOMC		✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Nadřazená parcela	19, k.ú. Znojmo-město	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Číslo domovní	17	✔	⚠ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Typ	budova s č.p.	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Způsob využití	rodinný dům	✔	✔ <input checked="" type="radio"/> Správný <input type="radio"/> Nesprávný	
Datum dokončení		✔	⚠ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	
Zastavěná plocha		✔	⚠ <input type="radio"/> Správný <input checked="" type="radio"/> Nesprávný	

Obr. 4: Označení údaje za nesprávný (dochází ke změně ikony) a provedení změny

Zobrazení nesprávnosti v Přehledu prvků přibližuje obr. 5.

Vyhledání prvku Nové hledání

Typ hledaného prvku: Stavební objekt Pouze zrušené prvky

Okres: Obec: Městská část/obvod: Část obce: Katastrální území: Parcela:

Bez městské části/obvodu Bez parcely

Filtr: Kód rovná se 10162836 Třídít podle: část obce, č. dom., kat. území, č. parc...

Hledat

Kód	Č. dom.	Část obce	MOMC	Způsob využití	Parcela	Katastrální území	Obec	Okres	Akce
10162836	č.ev. 47	Bořenovice		jiná st.	1282	Bořenovice	Bořenovice	Kroměříž	Přejít na ▾ Poslední NZ

Celkem záznamů: 1

Obr. 5: Zobrazení nesprávnosti v přehledu prvků

Analogicky se označení nesprávnosti provádí u ostatních referenčních údajů vedených v RÚIAN.

Funkce **nepoužívá návrh změny**, nemění se číslo verze prvku, neneviduje se historie označení údajů za nesprávné. V případě, že údaj, který je označen jako nesprávný, je nějakým návrhem změny změněn, pak ho ISÚI automaticky **označí jako správný** (resp. příznak nesprávnosti je odstraněn). Prvek lze také označit za správný stejným způsobem, jako při označení nesprávnosti přes Přehled prvků nebo v detailu reklamace.

Údaj za nesprávný může označit pouze jeho editor.

Uživatelská podpora ČÚZK

Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN <https://www.cuzk.cz/ruian>.


V případě, že potřebné informace nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:

- Telefon: 284 044 455
- [Kontaktní formulář Helpdesk](#)

Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.

Při zasilání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.

Helpdesk z ISÚÍ:

 **Informační systém územní identifikace** Uživatel: holesov_ob Agenda: Obec nebo statutární město OVM: TST_mestoh [Odhlásit se](#)
Role: EDI, SCH, DEX Územní působnost: Holešov, Písek

Nyní jste zde: [Nástěnka](#) [Přehled prvků](#)

Nástěnka

Návrhy změn (NZ)

Moje NZ:	1
Nepřijížené NZ:	0
Všechny NZ:	1

Reklamacce

Moje reklamacce:	0
Nepřijížené reklamacce:	1
Všechny reklamacce:	1

Výpisy

- [Výpis zplatných NZ](#)
- [Výpis editace prvků za období](#)
- [Výpis adresních míst bez DB](#)
- [Výpis reklamací](#)
- [Statistiky chyb](#)

Odkazy

- <https://ruian.cuzk.cz>
- [Uživatelské postupy](#)
- [FAQ – často kladené otázky](#)
- [Odstávky](#)

Podpora

- [Helpdesk](#)
- [Napověda](#)
- [Applikace pro kontroly dat RÚIAN](#)

REF3 Napověda [Helpdesk](#) [DP](#)