

# Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI

**Tabulka úprav:**

Verze dokumentu	Popis změn	Datum vydání
1.0	Nový dokument	16. 4. 2018
2.0	Aktualizace dokumentu na základě nového uživatelského rozhraní ISÚI	3. 5. 2019
3.0	Aktualizace podle nové verze Marushky	13. 9. 2021
4.0	Aktualizace na základě změn v dodávce RÚIAN 3.4	1. 7. 2022
5.0	Aktualizace na základě změn v dodávce RÚIAN 3.6	13. 10. 2023

## Obsah

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....	3
1. ÚVOD.....	4
2. CHYBY .....	5
2.1 Návrh změny a podklady.....	7
2.2 Adresní místo .....	8
2.3 Stavební objekt.....	10
2.4 Ulice.....	15
2.5 Volební okrsky .....	16
3. VAROVÁNÍ.....	19
3.1 Adresní místo .....	22
3.2 Stavební objekt.....	23
3.3 Ulice.....	27
4. PODPORA ČÚZK.....	28

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka	Význam
AM	Adresní místo
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
GP	Geometrický plán
ID	Jednoznačný identifikátor (reklamace,...)
ISÚI	Informační systém územní identifikace
IZS	Integrovaný záchranný systém
MOMC	Městský obvod nebo městská část
NZ	Návrh změny
OVM	Orgán veřejné moci
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
SO	Stavební objekt
TEA	Technickoekonomické atributy stavebního objektu
VO	Volební okrsek

## 1. ÚVOD

Změny prvků se do RÚIAN zapisují prostřednictvím tzv. návrhu změny (NZ) v ISÚI tímto procesem:

Založení návrhu změny → zadání podkladových dokumentů → načtení/zadání položek → provedení požadovaného zápisu/změny → kontrola návrhu změny → schválení návrhu změny → návrh změny je zplatněn v ISÚI a následně publikován v RÚIAN.

Návrh změny (dále jen „NZ“) musí být během procesu zpracování podroben určitým kontrolám. Část kontrol je aplikována při editaci ve formulářích a to zejména prostřednictvím povinných polí. Kontrola NZ se provádí stisknutím tlačítka *Zkontrolovat NZ* v detailu NZ a kontrola probíhá vždy nad celým návrhem změny (tedy nad všemi položkami v NZ).

Podle výsledků kontrol se zobrazí v horní části obrazovky některé ze tří systémových hlášení a v případě chyby nebo varování dojde k otevření formuláře s výsledky kontrol:

- **Kontrola provedena úspěšně** → NZ lze schválit, NZ je bez chyb;
- **NZ obsahuje varování – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.** → NZ lze schválit, ale před schválením doporučujeme řešit zobrazená varování (WARNING);
- **NZ obsahuje chyby – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.** → NZ nelze schválit, před schválením je nutné vyřešit zobrazené chyby (ERROR). Hlášení se zobrazí také tehdy, pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

Informace o chybě nebo varování je zároveň uvedena i u příslušných prvků v Položkách NZ a to ve sloupci *Kontroly* textem „Chyba“ nebo „Varování“. Tento údaj se aktualizuje až při dalším spuštění kontrol.

### Položky NZ

Založení prvku ▾	Změna prvku ▾	Zrušení prvku ▾	Hromadné operace ▾		Doplnit NZ	Odestranit označené položky
<input type="checkbox"/>	Typ prvku ⇅	Kód prvku ⇅	Typ operace ⇅	Popis položky	Kontroly	Akce s položkou
<input type="checkbox"/>	Adresní místo	10216375	Zrušení prvku	20, Bořenovice		
<input type="checkbox"/>	Adresní místo	10216243	Zrušení prvku	6, Bořenovice		
<input type="checkbox"/>	Stavební objekt	10162224	Zrušení prvku	Bořenovice č.p. 20, Bořenovice	Chyba	
<input type="checkbox"/>	Stavební objekt	10162097	Zrušení prvku	Bořenovice č.p. 6, Bořenovice	Chyba	
<input type="checkbox"/>	Stavební objekt	10162259	Změna prvku	Bořenovice č.p. 23, Bořenovice	Chyba	
<input type="checkbox"/>	Stavební objekt	95991689	Založení prvku	Bořenovice č.ev. 5010, Bořenovice	Chyba	

Stránka  z 1 
Celkem záznamů: 6

## 2. CHYBY

Pokud NZ obsahuje alespoň jednu chybu (ERROR), po proběhnutí kontrol se v horní části obrazovky zobrazí systémové hlášení „**NZ obsahuje chyby – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.**“ a rovnou dojde k zobrazení výsledků kontrol. Hlášení se zobrazí i v případě, kdy NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

Na obrazovce *Výsledky kontrol* v řádku *Souhrnný výsledek* je uvedeno: „Návrh změny obsahuje chyby, které je nutné vyřešit. Jinak NZ nelze schválit.“

V každém řádku chyby je uveden typ (ERROR nebo WARNING) a kód konkrétní chyby a kód a typ prvku, u kterého došlo k chybě. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail chyby.

## Výsledky kontrol

[Zavřít](#)

 NZ obsahuje chyby - byli jste přesměrováni do výsledků kontrol. 

ID NZ: 2765504  
 Název NZ: test  
 Kontroly zobrazeny pro: Návrh změny  
**Souhrnný výsledek: Návrh změny obsahuje chyby, které je nutné vyřešit. Jinak NZ nelze schválit.**

Typ chyby	Kód chyby	Typ prvku	ID prvku	Popis
ERROR	PI0009	SO	10289381	Žádný z údajů prvku ani hranice tohoto prvku se nezměnila, zrušte návrh prvku nebo upravte jeho atributy.
ERROR	SO0401	SO	10289402	Rušený stavební objekt obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
ERROR	SO0409	SO	10289402	Rušený stavební objekt musí mít vyplněno datum odstranění (v rozmezí od 1.1.1886 do současnosti).



 Stránka  z 1
 


Celkem záznamů: 3

### Detail chyby

ID chyby: 13558347      Typ prvku: SO  
 Typ chyby: ERROR      Kód prvku: 10289381  
 Kód chyby: PI0009      Popis: Žádný z údajů prvku ani hranice tohoto prvku se nezměnila, zrušte návrh prvku nebo upravte jeho atributy.  
 Úroveň: 30

NZ je kontrolován ve více úrovních, kde v prvním kroku jsou kontrolovány základní náležitosti NZ (např. existence podkladu), a poté jednotlivé prvky. Tzn., že všechny chyby, které NZ obsahuje, se nemusí zobrazit po první kontrole. Kontrolu je nutné opakovat do stavu, který umožňuje schválení NZ: „**Kontrola provedena úspěšně**“ nebo „**NZ obsahuje varování – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.**“ (pokud jste se s vypsánými varováními seznámili, souhlasíte s nimi a jsou v souladu s dostupnou dokumentací).

V následujícím seznamu jsou vypsány nejčastější chyby typu **ERROR** při editaci v ISÚI. Spolu s kódem a úplným zněním chyby je uvedeno i řešení pro odstranění chyby nebo její podrobnější vysvětlení.

## 2.1 Návrh změny a podklady

NZ0003	Datum účinnosti v podkladu návrhu změny musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější.
Řešení	Datum účinnosti musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější. Je potřeba změnit datum účinnosti nebo rozhodnutí podkladu NZ.
NZ0013	Návrh změny neobsahuje žádnou položku NZ.
Řešení	Pro práci s návrhem změny je třeba načíst prvky do NZ s typem operace změna/zrušení nebo založit prvek nový (typ operace: založení).
NZ0014	Návrh změny neobsahuje žádný podkladový dokument.
Řešení	V návrhu změny není uveden podklad, na jehož základě se daná změna provádí. Podklad je potřeba zadat v detailu NZ (tlačítko <i>Detail podkladů NZ</i> ).
PI0001	Ve výskytech tohoto prvku v různých návrzích změn je rozpor.
Řešení	Prvek byl od doby načtení do NZ změněn jiným NZ. Pokud chcete prvek editovat, je třeba použít tlačítko <i>Odstranit kolize</i> v detailu NZ, čímž dojde k aktualizaci prvku.
PI0003	Prvek byl zrušen jiným uživatelem, odeberte položku z návrhu změny.
Řešení	Načtený prvek, který chcete editovat, již v RÚIAN neexistuje. Odstraňte tuto položku z NZ červeným křížkem.
PI0009	Žádný z údajů prvku ani hranice tohoto prvku se nezměnila, zrušte návrh prvku nebo upravte jeho atributy.
Řešení	Pokud je prvek načtený do NZ s typem operace změna prvku, je potřeba na něm provést změnu. Jestliže byl načten omylem a změnu provádět nechcete, odstraňte ho z NZ pomocí červeného křížku.

## 2.2 Adresní místo

AD0202	Nadřazený stavební objekt neexistuje.
Řešení	Stavební objekt, uvedený v detailu adresního místa, již neexistuje. Je potřeba u adresního místa vybrat nový (platný) stavební objekt.
AD0204	Je-li zadáno číslo orientační, musí být zadána i nadřazená ulice.
Řešení	Číslo orientační slouží k orientaci v ulici (§ 31 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)). V detailu adresního místa je třeba vyplnit vazbu na ulici, ve které bylo orientační číslo přiřazeno.
AD0205	V rámci nadřazeného stavebního objektu a čísla domovního nesmí existovat adresní místa s ulicí a zároveň adresní místa bez ulice.
Řešení	Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst, z nichž některé má vazbu na ulici a jiné ne. Řešením je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doplnění vazby na ulici u adresního místa, kde není zadána, nebo</li> <li>b) zrušení ulice u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo</li> <li>c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.</li> </ul>
AD0206	V rámci nadřazeného stavebního objektu, čísla domovního a ulice nesmí existovat adresní místa s číslem orientačním a zároveň adresní místa bez čísla orientačního.
Řešení	Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst stejné ulice, z nichž některé nemá uvedeno orientační číslo. Řešením je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doplnění orientačního čísla u adresního místa, kde není zadáno (změna adresního místa), nebo</li> </ul>



	<p>b) zrušení orientačního čísla u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo</p> <p>c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.</p>
AD0306	Každé adresní místo stavebního objektu, který má definovány vchody, musí být přiřazeno právě k jednomu z vchodů.
Řešení	Pokud má stavební objekt definovány vchody, musí být v detailu každého vchodu přiřazeno (zaškrtnuto) adresní místo. Zároveň každé adresní místo navázané na tento stavební objekt musí být přiřazeno právě k jednomu z definovaných vchodů.
AD0401	Rušené adresní místo je přiřazeno nějakému vchodu definovanému pro příslušný nadřazený stavební objekt.
Řešení	Adresní místo je třeba odebrat (odškrtnout) z detailu vchodu definovaného u stavebního objektu.
AD0402	Stavební objekt typu "Budova s číslem..." musí mít ke každému číslu domovnímu přiřazeno alespoň jedno adresní místo.
Řešení	<p>Každý stavební objekt, který má jedno nebo více čísel (popisných nebo evidenčních) musí mít pro každé číslo minimálně jedno adresní místo.</p> <p>Zkontrolujte v detailu adresního místa, zda máte uvedenou správnou vazbu na stavební objekt nebo zda máte v NZ položku pro založení/změnu adresního místa.</p>
AD0501	Definiční bod adresního místa musí ležet uvnitř polygonu obce, do níž podle stavebního objektu patří přes vazbu na část obce.
Řešení	V grafickém prostředí Marushka (ikona zeměkoule) je třeba zadat definiční bod adresního místa tak, aby ležel v obci, do které spadá adresní místo. (U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod s chybnou polohou nelze založit.)
AD0801	Adresní místo nemá definiční bod.
Řešení	Pro dokončení je třeba zadat definiční bod adresního místa přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule). Definiční bod zadejte v místě vstupu do budovy (pokud se výrazně liší místo vjezdu vozidel IZS, je nutné zadat další typy definičního bodu – pro hasiče a záchrannou službu). Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.

## 2.3 Stavební objekt

SO0104	Stavební objekt musí mít zadánu identifikační parcelu.
Řešení	V detailu stavebního objektu je potřeba zadat identifikační parcelu. Parcela je povinné pole. V případě SO na více parcelách, se vždy uvede pouze jedna parcela tzv. parcela identifikační. Více parcel nelze vyplnit.
SO0204	Nadřazená parcela neexistuje.
Řešení	Parcela, která byla vedena u stavebního objektu, byla v katastru nemovitostí zrušena. Pokud má stavební objekt i nadále existovat, je třeba zadat novou platnou parcelu.
SO0302	Zadané číslo domovní (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje. Stavební objekt dohledáte zadáním pouze části obce a čísla domovního.
Řešení	Stavební objekt stejného typu se stejným číslem domovním (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje (je zapsán v RÚIAN). Stavební objekty jsou číslovány v rámci části obce ve dvou číselných řadách, jedna pro č.p. a druhá pro č.ev. Číslo popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně (podle §31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). a) Pokud chcete založit <b>nový</b> stavební objekt, je třeba vyřešit duplicitu stavebních objektů. b) Pokud chcete provést <b>změnu</b> již existujícího SO, je potřeba si načíst prvek s typem operace změna (při jeho vyhledání zadejte pouze obec, část obce a číslo domovní).
SO0305	Nelze zapsat více stavebních objektů bez č.p./č.ev. na jedné parcele.
Řešení	K vypsání chyby dojde v případě, že se na dané parcele nachází dva stavební objekty bez čísla domovního. Stavební objekty bez čísla jsou v RÚIAN vedeny pouze v případě, kdy jsou předmětem zápisu do KN (tj. stojí na samostatné parcele). Ověřte, zda má Vámi zapisovaný stavební objekt samostatnou parcelu a zdali už není v RÚIAN zapsán.
SO0306	Stavební objekt, který má definovány vchody, musí mít každou adresu přiřazenou právě k jednomu z vchodů.

Řešení	Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít ke každému vchodu přiřazenu adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu vazby adresního místa na správný stavební objekt.
SO0308	Stavební objekt ve statutárním městě členěném na části musí být přiřazen k MOMC.
Řešení	V detailu stavebního objektu vyplňte vazbu na MOMC – městský obvod/městská část musí být vyplněna pro všechny stavební objekty v územně členěných statutárních městech.
SO0309	Stavební objekt bez čísla domovního nesmí mít vchod.
Řešení	Vchodem je myšlena část budovy, která má svoji vlastní identifikaci a může jí tak být přiřazena adresa. Stavební objekt bez čísla nemá adresu. V detailu stavebního objektu je třeba zrušit zadané vchody.
SO0401	Rušený stavební objekt obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Stavební objekt s číslem domovním má minimálně jedno adresní místo. Když dochází ke zrušení stavebního objektu např. z důvodu demolice nebo neexistence, je třeba, aby byla zrušena i všechna adresní místa, protože stavební objekt prokazatelně neexistuje. Tlačítkem <i>Doplnit NZ</i> dojde k automatickému načtení příslušných adresních míst do NZ – nemusíte je pro zrušení vyhledávat. Při rušení AM obecně platí potřeba ověřit případné vazby v jiných registrech (trvalý pobyt, sídlo provozovny). Jestliže se jedná o situace, kdy adresní místo zůstává, např. sloučení dvou stavebních objektů do jednoho, je třeba provést jeho změnu a navázat ho na správný stavební objekt. Pro automatické načtení adresních míst ke změně lze použít funkci <i>Hromadné operace – Načtení SO/AM do NZ</i> .
SO0403	Rušený stavební objekt obsahuje vchody. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Pokud dochází k rušení stavebního objektu s vchody, je potřeba zrušit i jednotlivé vchody a adresní místa. Pro automatické zrušení stiskněte tlačítko <i>Doplnit NZ</i> , vchody i adresní místa se načtou do stavu zrušení.

SO0409	Rušený stavební objekt musí mít vyplněno datum odstranění (v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti).
Řešení	V detailu stavebního objektu je potřeba zadat datum odstranění, které musí být v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti, jinak není možné stavební objekt zrušit. Od roku 1886 se datuje první veřejné stavební právo v českých zemích, dřívější datum proto nemá opodstatnění. Rušení stavebního objektu s datem odstranění v budoucnosti je nesmyslné, neboť zrušení stavebního objektu v RÚIAN se provádí až na základě potvrzení o odstranění/neexistenci stavby, které nemůže být vydáno dříve, než je stavba skutečně odstraněna.
SO0501	Stavební objekt nemůže mít definován pouze jeden vchod - buď žádný, nebo dva a více vchodů.
Řešení	Vchody se definují pouze u 2 a více vchodů stavebního objektu. Pokud má budova pouze jeden vchod, členění na vchody se nepoužije. Je potřeba zrušit zadaný vchod nebo doplnit další vchody.
SO0502	Počet bytů stavebního objektu nesouhlasí se součtem bytů všech vchodů.
Řešení	Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být počet bytů v celém stavebním objektu roven součtu bytů uvedených v jednotlivých vchodech. Upravte počty bytů v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0503	Počet podlaží uvedený ve stavebním objektu musí být roven maximálnímu počtu podlaží v příslušných vchodech.
Řešení	Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být v detailu stavebního objektu uveden nejvyšší počet podlaží ze všech vchodů. Upravte počty podlaží v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0504	Hodnota každého z číselníkových TEA stavebního objektu musí odpovídat příslušnému TEA alespoň jednoho vchodu.
Řešení	Pokud je v celku stavebního objektu vyplněna nějaká hodnota technickoekonomického atributu (například způsob vytápění – centrální domovní), musí být tato hodnota uvedena minimálně v jednom vchodu. Upravte zadání TEA v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0519	Založený nebo měněný stavební objekt s číslem domovním musí mít přiřazeno alespoň jedno adresní místo. Je potřeba založit nové nebo navázat existující adresní místo k příslušnému stavebnímu objektu.

Řešení	Stavební objekt s číslem domovním nemá přiřazeno žádné adresní místo. Pokud zakládáte <b>nový</b> stavební objekt s číslem domovním, je třeba založit k němu i adresní místo (prostřednictvím tlačítka <i>Založení prvku – Adresní místo</i> ) nebo navázat existující adresní místo (prostřednictvím tlačítka <i>Změna prvku – Adresní místo</i> ). V obou případech je poté nutné v detailu adresního místa vybrat správný stavební objekt).
SO0520	Údaje stavebního objektu a podřazeného adresního místa nejsou v souladu. Zkontrolujte a potvrďte údaje v detailu adresního místa.
Řešení	V případě změny čísla domovního stavebního objektu je potřeba provést změnu i u na něj navázaných adresních míst. AM je potřeba mít v NZ načtené pro změnu prvku (pro načtení je možné použít funkci <i>Hromadné operace-Načtení SO/AM do NZ</i> ). V detailu AM je nutné změnu potvrdit – klikněte na <i>Upravit</i> , zkontrolujte údaje (v případě potřeby doplňte/opravte např. ulici nebo č.or.) a následně zvolte <i>Uložit změny</i> . Změny provedené na stavebním objektu (údaj o čísle domovním) se tímto přenesou i na jeho adresní místo.
SO0602	Stavební objekt musí mít zadán způsob využití.
Řešení	V detailu stavebního objektu je třeba zadat povinnou položku <i>Způsob využití</i> . Vyplnění je povinné pro všechny stavební objekty (podle dokumentace ke stavbě).
SO0801	Stavební objekt nemá definiční bod.
Řešení	Pro dokončení je třeba zadat definiční bod stavebního objektu přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule) přibližně do středu parcely. Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.
TEA204	Ke vchodu stavebního objektu není přiřazeno žádné adresní místo nebo přiřazené adresní místo neexistuje.
Řešení	Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít v každém vchodu přiřazenu adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu vazby adresního místa na správný stavební objekt.
DSO0502	Definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu budovy, která má alespoň jednu vazbu na parcelu shodnou se stavebním objektem. Pokud taková budova neexistuje nebo nemá polygon, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu

	identifikační parcely tohoto stavebního objektu. Pokud neexistuje polygon této parcely, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř obvodu obce, do které stavební objekt patří.
Řešení	Pokud leží stavební objekt v katastrálním území, kde je digitální mapa, kontroluje se zadání definičního bodu na uvedenou parcelu se zadáním budovy na stejné parcele v katastru nemovitostí. Tzn., pokud leží stavební objekt na parcele „zastavěná plocha a nádvoří“, kde je nakresleno více budov, musí být definiční bod umístěn ve správné z budov. K této chybě může dojít i v případě, kdy dojde ke změně hranice parcely podle GP a číslo parcely zůstává stejné, definiční bod je potom potřeba zadat do průniku obou parcel. (U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod s chybnou polohou nelze založit.)
SO0526	Hodnota Nezejštěno není při zakládání číslovaného stavebního objektu povolena.
Řešení	Pokud zadáváte nový číslovaný stavební objekt, je potřeba vyplnit údaje podle dokumentace.
SO0527	SO s číslem domovním musí mít vyplněny všechny technickoekonomické atributy v souladu s § 34 a § 38 zákona o základních registrech.
Řešení	TEA a datum dokončení stavebního objektu musí být vyplněné z toho důvodu, že se staly referenčními údaji.
SO0528	SO bez čísla domovního musí mít vyplněn technickoekonomický atribut Datum dokončení v souladu s § 34 a § 38 zákona o základních registrech.
Řešení	Pro stavební objekty bez čísla je referenční pouze datum dokončení.
SO0529	V údajích zastavěná plocha, podlahová plocha a obestavěný prostor není možné zapsat hodnoty 0 a 1.
Řešení	Není umožněno zadat do těchto údajů hodnoty 0 a 1, protože takový stavební objekt neexistuje. Zapsané hodnoty zkontrolujte a opravte.
SO0530	Údaj o zastavěné ploše, podlahové ploše a obestavěném prostoru nesmí mít vyplněnou stejnou hodnotu.
Řešení	Není umožněno zadat do těchto údajů stejné hodnoty, protože takový stavební objekt neexistuje. Zapsané hodnoty zkontrolujte a opravte.
SO0531	Počet podlaží se musí pohybovat v hodnotách 1 až 99.
Řešení	Zkontrolujte zadaný údaj o počtu podlaží a opravte ho, aby odpovídal skutečnosti/dokumentaci.

## 2.4 Ulice


UL0302	Název ulice není jednoznačný v rámci nadřazené obce.
Řešení	Ulice tohoto názvu již v obci existuje. Podle zákona se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
UL0401	Existují adresní místa s vazbou na rušenou ulici. Pro jejich automatické doplnění do NZ s typem operace Změna prvku spusťte funkci "Doplnit NZ". Rušená ulice se z adresních míst odmaže.
Řešení	V ulici, kterou chcete zrušit, se nacházejí adresní místa s vazbou na tuto ulici. Po stisknutí tlačítka <i>Doplnit NZ</i> dojde k jejich načtení do NZ (s typem operace Změna prvku) a automatickému vymazání vazby na ulici. Tzn., není potřeba v jednotlivých adresních místech vazbu na ulici mazat. V případě, že má být adresní místo vedeno v jiné ulici, je potřeba ji v detailu konkrétního adresního místa zadat.


## 2.5 Volební okrsky

VO0501	Každý polygon (i je-li součástí multipolygonu) VO musí mít právě jeden definiční bod VO.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Každý volební okrsek musí mít pouze jeden definiční bod. Vymažte nadbytečné zadání definičního bodu.
VO0502	Chyba topologie kresby. Nelze sestavit validní polygon (multipolygon) VO.
Řešení	V případě této chyby se obraťte na Podporu ČÚZK (např. použijte odkaz Helpdesk v ISÚI vpravo nahoře).
VO0504	Aktualizovaný volební okrsek je blokován zámkem.
Řešení	Volební okrsky není možné editovat v období od vyhlášení voleb do vyhlášení jejich výsledků. Musí být zajištěna neměnnost volebních okrsků. Informace jsou zveřejnovány na <a href="https://ruian.cuzk.cz">https://ruian.cuzk.cz</a> i na přihlašovací stránce JIP.
VO0506	Čísla VO tvoří souvislou číselnou řadu v rámci obce/MOMC (obce či MOMC), k níž se evidují. Upravte číslování ručně nebo pro automatické přečíslování použijte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Volební okrsky jsou číslovány v rámci souvislé číselné řady. Není možné, aby na sebe jejich čísla nenavazovala. K této chybě dochází nejčastěji při zakládání VO s číslem, které již existuje.
VO0508	Každý volební okrsek musí mít definiční bod.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.
VO0509	Obec nesmí přidat nový multipolygon.
Řešení	Je založen VO, který je tvořen dvěma a více samostatnými polygony (oblastmi), což není dovoleno. Změňte vymezení příslušného VO/dotčených VO tak, aby byl/y tvořen/y pouze jedním polygonem.



HVO0507	Volný konec hranice VO.
Řešení	Upravte linii hranice VO tak, aby navazovala na koncový bod. V grafickém nastavení lze toto zabezpečit zapnutím možnosti: <i>Přitahovat kresbu k bodům linií.</i>
HVO0508	Polygon VO musí mít právě jeden definiční bod.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.
HVO0512	Křížení hranic VO.
Řešení	Do místa křížení je třeba vložit bod. Hranice musí být navázány přes lomové body. Nebo musí být hranice upraveny tak, aby se nekřížily.
HVO0513	Duplicitní hranice VO.
Řešení	Hranice je nakreslena 2x, vymažte jednu z linií pomocí funkce: <i>Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie.</i> Při editaci volebních okrsků se editují pouze vnitřní hranice volebních okrsků, není tedy potřeba obkreslovat hranice obce (nebo MOMC).
NZ0101	Nebyla provedena kontrola grafiky. Proveďte kontrolu návrhu změny v grafickém prostředí (tlačítko Lokalizační údaje nebo ikona zeměkoule).
Řešení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je NZ ve stavu <i>Rozpracovaný NZ</i> a předáváte NZ ke schválení: Stiskněte tlačítko <i>Lokalizační údaje</i>. Otevře se grafické prostředí Marushka a v editačním panelu stiskněte tlačítko <i>Zkontrolovat návrh</i>. Opravte případné chyby a znovu stiskněte tlačítko <i>Zkontrolovat návrh</i>. Opakujte, dokud se neobjeví hlášení „Návrh neobsahuje žádné chyby.“</li> <li>• Pokud je NZ ve stavu <i>NZ ke schválení</i> a provádíte schválení NZ: Před schválením NZ je nutné zobrazit si nový stav VO v grafickém prostředí Marushka. Zobrazte si polygon alespoň jednoho z editovaných VO. Marushku otevřete kliknutím na ikonu zeměkoule na některém řádku v Položkách NZ. Jedná se pouze o vizuální kontrolu VO.</li> </ul>

V případě NZ pro změnu volebních okrsků probíhají kontroly na topologii volebních okrsků již v grafickém prostředí Marushka po stisknutí tlačítka *Zkontrolovat návrh*. Pokud jsou v návrhu zjištěny chyby, vypíší se v dialogovém okně na záložce *Manažer chyb*. U většiny chyb je možné tlačítkem se symbolem oka  zobrazit detail místa, kde k chybě došlo. Následně je třeba chyby opravit.



### 3. VAROVÁNÍ

Pokud NZ obsahuje minimálně jedno varování (WARNING) a žádnou chybu (ERROR), po proběhnutí kontrol se v horní části obrazovky zobrazí systémové hlášení „**NZ obsahuje varování – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.**“ a rovnou dojde k zobrazení výsledků kontrol (pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování, zobrazí se hlášení „**NZ obsahuje chyby – byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.**“).

Na obrazovce *Výsledky kontrol* v řádku *Souhrnný výsledek* je uvedeno: „Návrh změny obsahuje varování. Po kontrole správnosti navržených změn je NZ s varováním možné schválit.“

V každém řádku s varováním je uveden typ WARNING, kód konkrétní chyby a kód a typ prvku, u kterého došlo k chybě. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail varování.

## Výsledky kontrol

[Zavřít](#)

NZ obsahuje varování - byli jste přesměrováni do výsledků kontrol.

ID NZ: 2772098  
 Název NZ: BR založení SO s více č. domovními  
 Kontroly zobrazeny pro: Návrh změny  
**Souhrnný výsledek: Návrh změny obsahuje varování. Po kontrole správnosti navržených změn je NZ s varováním možné schválit.**

Typ chyby	Kód chyby	Typ prvku	ID prvku	Popis
WARNING	SO0311	SO	10346414	Na identifikační parcele již existuje jiný stavební objekt (Kód = 109537807)
WARNING	DAM0804	AD	84285745	Definiční bod přístupu pro záchranné složky by měl být umístěn dále než 10 m od základního definičního bodu, nebo by měl být zrušen.
WARNING	DSO0805	SO	109812255	Definiční bod stavebního objektu (SO) je blíže než 10 m od existujícího definičního bodu SO bez parcely (Kód = 10352830). Zkontrolujte, zda nedochází k zápisu duplicitního SO.
WARNING	SO0806	SO	10346414	U existujícího stavebního objektu není žádoucí přiřadit parcelu v budoucím stavu [G]. Identifikační parcelu změňte na parcelu dle platného stavu v katastru nemovitostí. Ke změně identifikační parcely dojde automaticky po zápisu v katastru nemovitostí.
WARNING	SO0807	SO	10346830	Přidělené čp/če již bylo použito u zrušeného SO (Kód = 10346848). Opakované přidělení čp/če je v rozporu s § 31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.
WARNING	SO0808	SO	109812280	Zápis SO s více čp/če je v rozporu s § 4 vyhlášky č. 326/2000 Sb.

Stránka  z 1

Celkem záznamů: 6

### Detail chyby

Kliknutím v tabulce zobrazíte detail.

**NZ obsahující varování lze schválit**, ale doporučujeme se jimi zabývat a nesprávný/podezřelý stav zkontrolovat a v rámci možností opravit/prověřit. Varování může upozornit na podezřelý stav prvků, u kterých mohou být údaje nesprávné (v rozporu se zákonem), avšak nejsou chybou znemožňující schválení. Ve výjimečných případech se může jako nesprávný jevit stav prvku, který je správný. Například obecně chybný zápis více SO na jedné parcele, může být za určitých podmínek legální (zahradní domky, vinné sklípky, mobilní domy s č.p./č.ev., atd.). Některá varování upozorňují na další povinnosti týkající se editace daného prvku.

V následujícím seznamu jsou vypsána varování typu **WARNING** při editaci v ISÚI. Spolu s kódem a úplným zněním varování je uvedeno i řešení pro odstranění varování nebo jeho podrobnější vysvětlení.

### 3.1 Adresní místo

AD0103	Jako dodatek čísla orientačního lze od 1. 7. 2015 dle vyhlášky č. 326/2000 Sb. použít pouze jeden malý znak české abecedy (bez diakritiky).
Řešení	Jako dodatek čísla orientačního je použit velký znak abecedy. Změňte jej na malý.
AD0502	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).
Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamace Vašemu OVM. Vyřešte tuto reklamaci: Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.</li> <li>b) Pokud je reklamace oprávněná a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat. Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ul> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – <a href="#">Uživatelské postupy v ISÚI</a>.</p>
AD0503	Adresní místo se zadaným číslem orientačním již v dané ulici existuje.
Řešení	<p>Vyhledejte adresní místo se stejným číslem orientačním v ulici, které je již evidováno, ověřte správnost uvedených č.or. v dokumentaci a řešte jejich duplicitu podle situace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) změnou č. or. zakládaného adresního místa;</li> <li>b) změnou č. or. existujícího adresního místa;</li> <li>c) změnou ulice nadřazené zakládanému adresnímu místu;</li> <li>d) změnou ulice nadřazené existujícímu adresnímu místu;</li> <li>e) nové adresní místo nezakládat;</li> <li>f) zrušením existujícího (duplicitního) adresního místa (pouze, pokud skutečně zaniklo nebo neexistuje!).</li> </ul>

	Řešení problému může být i dlouhodobé.
DAM0802	Definiční bod adresního místa se nachází mimo polygon budovy nebo je vzdálen dále než 15 m od definičního bodu stavebního objektu.
Řešení	Definiční bod AM základního typu by měl být ve většině případů umístěn uvnitř polygonu budovy evidované v KN. Pokud polygon budovy neexistuje, pak by měl být blíže než 15 m od definičního bodu nadřazeného SO. Pokud jste si přesto jisti, že Vámi zadaný základní definiční bod AM je správně, varování můžete ignorovat.
DAM0803	Definiční bod adresního místa je dále než 50 m od příslušné ulice.
Řešení	Pokud to lze, upravte polohu základního definičního bodu AM. Pokud jste si přesto jisti, že Vámi zadaný základní definiční bod AM přísluší dané ulici, můžete varování ignorovat. Pokud průběh definiční čáry ulice neodpovídá požadovanému stavu, nechť příslušná obec zajistí nápravu.
DAM0804	Definiční bod přístupu pro záchranné složky by měl být umístěn dále než 10 m od základního definičního bodu, nebo by měl být zrušen.
Řešení	Definiční body AM pro záchranné složky (hasiči, záchranka) nemá smysl umísťovat hned vedle základního definičního bodu AM, ale pouze v případě, že se výrazně odlišují přístupy (vjezdy) integrovaného záchranného systému od polohy základního definičního bodu AM (např. u velkého areálu je vchod pro pěší jinde, než vjezd pro hasičská a záchranná vozidla).

### 3.2 Stavební objekt

DSO0504	Ověřte polohu definičních bodů navázaných adresních míst.
Řešení	Byla provedena změna definičního bodu stavebního objektu, ale nebyla provedena změna definičního bodu navázaného adresního místa (definičních bodů navázaných adresních míst). Ověřte polohu definičních bodů a případně zadejte nové definiční body navázaných adresních míst v grafickém prostředí Marushka, kterou spustíte prostřednictvím ikony zeměkoule na příslušném řádku v Položkách NZ. Pokud nejsou navázaná adresní místa načtena do Položek NZ, je třeba je nejprve načíst ke změně nejlépe prostřednictvím funkce <i>Hromadné operace – Načtení SO/AM do NZ</i> .

SO0111	Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu.
Řešení	Kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu není v souladu s §31 odst. 1 až 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a s přílohou vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Proto na základě příslušné dokumentace doporučujeme změnit způsob využití nebo typ stavebního objektu tak, aby se jejich kombinace dostala do souladu se zákonem o obcích a katastrální vyhláškou.
SO0311	Na identifikační parcele již existuje jiný stavební objekt (Kód=...).
Řešení	Vyhledejte existující stavební objekt na parcele (nejlépe prostřednictvím zobrazeného kódu prvku), další řešení dle situace: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pokud Vámi zapisovaný stavební objekt je již evidován, nezakládejte nový stavební objekt, ale proveďte změnu existujícího (je-li to třeba).</li> <li>b) Jestliže vyhledaný stavební objekt v minulosti již zanikl nebo nikdy neexistoval, proveďte jeho zrušení.</li> <li>c) Ve výjimečných případech se nemusí jednat o chybu (chaty zahrádkářské kolonie stojící na jedné parcele, mobilní domy s č.p./č.ev., ...).</li> </ul>
SO0516	Položka „Způsob využití“ by měla obsahovat platnou hodnotu.
Řešení	Hodnota v položce "Způsob využití" není platnou dle aktuálního znění přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Doporučujeme vybrat a uložit platný způsob využití stavebního objektu. Například neplatný způsob využití „objekt k bydlení“ nahradte údajem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“ podle dokumentace ke stavbě. Více naleznete v dokumentech <a href="#">FAQ - stavební objekty</a> (kapitola 24) a <a href="#">FAQ - metodický dokument MMR-ČÚZK</a> (kapitola 7).
SO0518	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).



Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamacie na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamacii:</p> <p>Podle ID vyhledejte příslušnou reklamacii v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamacie oprávněná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neoprávněnou reklamacii zamítněte.</li> <li>b) Pokud je reklamacie oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamacii zpracovat. Z reklamacie si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamacie oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ul> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – <a href="#">Uživatelské postupy v ISÚI</a>.</p>
SO0521	SO s číslem domovním by měl mít vyplněny všechny technickoekonomické atributy v souladu s § 34 a § 38 zákona o základních registrech.
Řešení	TEA jsou vedeny jako referenční údaje, doplňte údaje podle dostupné dokumentace, pokud nejsou údaje uvedené, zadejte pro údaj volbu Nezjištěno.
SO0522	SO bez čísla domovního by měl mít vyplněn technickoekonomický atribut Datum dokončení v souladu s § 34 a § 38 zákona o základních registrech.
Řešení	Datum dokončení u nečíslovaných stavebních objektů je referenční údaj, pokud není uvedený v dokumentaci, zadejte pro údaj volbu Nezjištěno.
SO0532	Stavební objekt se způsobem využití „stavba pro rodinnou rekreaci“ by měl mít počet bytů 0 (volba Bez bytů).
Řešení	Zkontrolujte počet bytů, pokud je uveden správně, změňte způsob využití. V případě, že se jedná o stavbu pro rodinnou rekreaci, musí být uveden počet bytů roven 0.
SO0533	Stavební objekt se způsobem využití „rodinný dům“ by měl mít počet bytů v rozmezí 1 až 3.
Řešení	Zkontrolujte počet bytů, pokud je uveden správně, změňte způsob využití.
SO0534	U stavebního objektu je uveden malý počet bytů – zkontrolujte, zda se opravdu jedná o bytový dům.
Řešení	Zkontrolujte počet bytů, pokud je uveden správně, změňte způsob využití.

SO0535	Obestavěný prostor by měl být minimálně dvojnásobkem podlahové plochy.
Řešení	Zkontrolujte zadané údaje a opravte podle dokumentace.
SO0536	Podlahová plocha by neměla být shodná se zastavěnou plochou.
Řešení	Zkontrolujte zadané údaje a opravte podle dokumentace.
SO0806	U existujícího stavebního objektu není žádoucí přiřadit parcelu v budoucím stavu [G]. Identifikační parcelu změňte na parcelu dle platného stavu v katastru nemovitostí. Ke změně identifikační parcely dojde automaticky po zápisu v katastru nemovitostí.
Řešení	Přestože stavební úřad disponuje potvrzeným GP, ve kterém je existující budova/SO zaměřena na nové parcele v budoucím stavu [G], není žádoucí u SO parcelu měnit. Změňte pouze ostatní údaje SO (kromě parcely), pokud ze změny vyplývají. Ke změně identifikační parcely dojde automaticky po zápisu v katastru nemovitostí.
SO0807	Přidělené čp/če již bylo použito u zrušeného SO (Kód = ...). Opakované přidělení čp/če je v rozporu s § 31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.
Řešení	Zvažte, zda opravdu chcete zapisovat do ISÚI SO s číslem domovním (č.p./č.ev.), které bylo zrušeno. Žádoucí je to pouze v případě, kdy editor omylem v ISÚI zrušil SO s č.p./č.ev. nebo v případě, kdy v rámci čištění dat RÚIAN správně zrušil dopředu přidělená čísla domovní, která v té době neexistovala a teprve nyní dochází k jejich zápisu do ISÚI.
SO0808	Zápis SO s více čp/če je v rozporu s § 4 vyhlášky č. 326/2000 Sb.
Řešení	Podle zákona nemohou nově vznikat SO s více čísly domovními (č.p./č.ev.). Pokud zapisujete bytový dům s více vstupy v obci bez ulic a čísel orientačních, nezbyvá než mít pro celý dům jen jedno adresní místo a vchody u SO nezakládat. Toto varování lze ignorovat pouze v případě, že se jedná o opravu chybného zápisu.
DSO0801	Definiční bod stavebního objektu (SO) je umístěn do polygonu budovy, kde už existuje definiční bod jiného SO (Kód = ...). Velmi pravděpodobně se jedná o duplicitní zápis SO na jiné parcele v rámci jedné budovy. Jedné budově musí příslušet právě jeden SO v RÚIAN, bez ohledu na počet parcel, na kterých se budova nachází.
Řešení	Pokud dochází k zápisu duplicitního SO na jiné parcele v rámci jedné budovy, takový SO do ISÚI nezapisujte, ale opravte údaje existujícího SO.
DSO0805	Definiční bod stavebního objektu (SO) je blíže než 10 m od existujícího definičního bodu SO bez parcely (Kód = ...). Zkontrolujte, zda nedochází k zápisu duplicitního SO.
Řešení	Pokud dochází k zápisu duplicitního SO, takový SO do ISÚI nezapisujte, ale opravte údaje u existujícího SO. Jedné budově musí příslušet právě jeden SO v RÚIAN, bez ohledu na počet parcel, na kterých se budova nachází.

### 3.3 Ulice

UL0503	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).
Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamace na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamaci:  Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.</li> <li>b) Pokud je reklamace oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat. Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ul> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – <a href="#">Uživatelské postupy v ISÚI</a>.</p>
UL0801	Ulice nemá definiční čáru. Obec má povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické požadavky na formu sdělení jsou zveřejněny na <a href="https://ruian.cuzk.cz">https://ruian.cuzk.cz</a> .
Řešení	Ulice, kterou editujete, dosud nemá zavedenou definiční čáru. Údaje o definiční čáře ulice zašlete datovou zprávou na ČÚZK podle zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce <a href="#">RÚIAN - Požadavky a vzory sdělení údajů od obcí/st. úřadů</a> .
UL0803	Při vzniku ulice má obec povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické požadavky na formu sdělení jsou zveřejněny na <a href="https://ruian.cuzk.cz">https://ruian.cuzk.cz</a> .
Řešení	Jedná se pouze o informaci pro editora. Po založení ulice v ISÚI zašlete datovou zprávou na ČÚZK (ID DS: uuaatg) údaje o definiční čáře ulice podle zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce <a href="#">RÚIAN - Požadavky a vzory sdělení údajů od obcí/st. úřadů</a> .

## 4. PODPORA ČÚZK

Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN <https://ruian.cuzk.cz>.

V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:

- [Kontaktní formulář Helpdesk](#)
- Telefon: 284 044 455

Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.

**Při zasílání dotazu uvádějte, prosím, konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.**

Helpdesk z ISÚI je přístupný na každé stránce vpravo dole:

